

ДОГОВОР

Днес, 19/02.09.2016 г., в град Русе, между:

1. **РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"**, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Студентска" № 8, БУЛСТАТ 000522685, представляван от проф. д-р **Велизара Иванова Пенчева – Ректор** и **Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител**, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
ТЕМПЕКС ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" №52, ЕИК 115628318, представлявано от **Атанас Тодоров Лозанов**, в качеството му на **Управител** представляващ, от друга страна, наричан по-долу за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, определен за изпълнител на основание утвърден протокол от работата на комисията, след проведена обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 194, ал. 1 от същия закон, се сключи настоящият договор, наричан по-долу за краткост **"Договор"** по силата на който страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни следното: *доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане*, необходими за нуждите на **ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE**, включваща:

А. Доставка на 1 (един) брой Професионална безпилотна летателна система с голяма товароносимост, състояща се от:

- | | |
|--|--------|
| 1. Шази за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер | 1 бр. |
| 2. Управляващ контролер за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер | 2 бр. |
| 3. Жиростабилизирана стойка за камера за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер | 1 бр. |
| 4. Система за безжично предаване на видео | 2 бр. |
| 5. Ръчна триосова система за стабилизация на камера | 1 бр. |
| 6. Безжично дистанционно управление – 16 канала | 2 бр. |
| 7. Професионална 4K видео камера с обектив | 1 бр. |
| 8. Цифрова (DSLR) камера с обектив | 2 бр. |
| 9. захранващ блок | 2 бр. |
| 10. зарядно устройство за батерии | 2 бр. |
| 11. Батерии 6S LiPo | 10 бр. |

Б. Доставка на 1 (един) брой професионална безпилотна летателна система с малка товароносимост.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши необходимия монтаж и да пусне в експлоатация техниката, предмет на договора. За изпълнение на това условие е необходимо:

- активите по точки от 1 до 4 от чл.1 (1) т. А от настоящия договор, да бъдат напълно съвместими и асамблирани в работоспособна **Професионална безпилотна летателна система с голяма товароносимост с възможност за фото и видео заснемане**;
- да се извърши Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите;
- да се изготви подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите;



1

4. За всичко горепосочено се изготвя приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя в два оригинални екземпляра по един за всеки от тях.
5. Да се извърши гаранционно поддържане на техниката, предмет на договора при условията на чл. 7 от настоящият договор.

II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл.2(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Доставка по чл. 1, ал. 1 от договора се извършва в срок от **20 (двадесет) дни**, считано от датата на неговото сключване, но в рамките на ДБФП.

Чл.3 Място за изпълнение на поръчката: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави включително разтовари техниката, предмет на договора, посочена в т. 1 за негова сметка в място на доставка: гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213, корпус № 6. При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи и друго място за доставка.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.4(1) Общата крайна цена за срока на договора се определя, **в размер на 44 644.72 лева без ДДС** (словом: четиридесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и седемдесет и две стотинки) или **53 573.66 лева с ДДС** (словом: петдесет и три хиляди петстотин седемдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки).

Възложителят ще заплаща доставката на **2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване**, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора, както следва:

№	наименование	КОЛ- ВО	ед. цена без ДДС	обща сума без ДДС	обща сума с ДДС
1	Доставка на 1 (един) брой професионална безпилотна летателна система с голяма товароносимост, включваща следните активи:			38 314.72	45 977.66
1.1	Шаси за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер	1	3 152.50	3 152.50	3 783.00
1.2	Управляващ контролер за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер	2	1 008.97	2 017.94	2 421.53
1.3	Жиростабилизирана стойка за камера за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер	1	2 867.17	2 867.17	3 440.60
1.4	Система за безжично предаване на видео	2	2 280.37	4 560.74	5 472.89
1.5	Ръчна триосова система за стабилизация на камера	1	2 932.37	2 932.37	3 518.84
1.6	Безжично дистанционно управление – 16 канала	2	720.00	1 440.00	1 728.00
1.7	Професионална 4K видео камера с обектив	1	7 574.00	7 574.00	9 088.80
1.8	Цифрова (DSLR) камера с обектив	2	3 565.00	7 130.00	8 556.00
1.9	захранващ блок	2	350.00	700.00	840.00



1.10	зарядно устройство за батерии	2	220.00	440.00	528.00
1.11	Батерии 6S LiPo	10	550.00	5 500.00	6 600.00
2	Доставка на професионална безпилотна летателна система с малка товароносимост	1	6 330.00	6 330.00	7 596.00
обща крайна цена:				44 644.72 лв.	53 573.66 лв.

(таблица с цените по офертата на изпълнителя)

- (2) Предлагащата цена включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т.ч. стойност на доставка; разходите за транспорт до франко адреса, посочен от Възложителя; товаро-разтоварна дейност, монтаж, гаранционна поддръжка (отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок), гаранцията за качество, съгласно техническите изисквания на Възложителя, дължимите вносни мита, данъци и такси и др. изрично неупоменати разходи, но необходими да бъдат извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата по чл.4, ал.1 от договора в срок до 10 (десет) работни дни след изпълнението на действията по чл. 1 от договора и получаване на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- (4) Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:UNCRBGSF;
IBAN: BG44UNCR76301043982900
БАНКА: Уникредит Булбанк АД Пловдив
- (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.4 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
- (6) Срокът за плащане по чл. 4, ал. 3 не тече в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на нормативните изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава да тече след отстраняване на всички несъответствия.
- (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- (8) Фактурите за извършване на плащания се изготвят в съответствие със Закона за счетоводството и задължително трябва да включват реквизита „Разходът се извършва по договор с изх.№.....2016 г. и по **ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE**”.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената доставка при условията и сроковете, определени в настоящия договор.
2. Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената доставка при условията и сроковете, в размера и по реда, определени в настоящия договор.
3. Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



1. Да достави нова, неупотребявана летателна техника, придружена с документ за изискваната от Възложителя и предложената от Изпълнителя гаранция и да е в срок на актуална сервизна поддръжка.
2. Да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, качествено и времево отношение), в съответствие с Техническата спецификация и Техническото си предложение да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Да изпълни поръчката лично, без подизпълнители, ако не е заявил това при подаване на предложението за участие в процедурата, с грижа на добър търговец и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Доставяната техника да бъде комплектована с всички необходими принадлежности, необходими за нормалната ѝ работа.
5. Сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок да се извършва от оторизиран сервиз, осигуряващ възможност за отстраняване на недостатъците в уговорените срокове.
6. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора.
7. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на отделните дейности по договора, да отстранява недостатъци и пропуски, в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им.
9. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкрива. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.
10. Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.
11. Да организира транспортирането и разтоварването на стоките до мястото на доставката за своя сметка.
12. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
13. Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
14. Да спазва всички изисквания от Документацията за участие, които не са включени изрично в разпоредбите на настоящия договор, но са упоменати в Документацията.
15. Да прехвърли на Възложителя собствеността на летателната техника и оборудване с приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на всички дейности по чл.1, ал.1 от договора и всички изискуеми документи, сертификати и други, съгласно условията на поръчката.
16. Да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за доставената стока.
17. Да осигурява опаковка на техниката, която да запази от повреждане или влошаване качеството на стоката по време на транспорта до крайното назначение, както е посочено в договор.
18. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена инструкция за експлоатация на всеки актив, включваща подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите.

Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията на настоящия договор, Техническото и ценово предложение.
2. Да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този договор, както и да осъществява текущ контрол.
3. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез определените лица, които са задължителни за него, по повод изпълнението на възложените дейности.
4. Да получи неустойка в размера, определен в раздел „Неустойки” от настоящия договор.
5. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
6. да не приеме извършените дейности по договора, или на част от тях, ако те не съответстват по обем и качество на неговите изисквания и не могат да бъдат коригирани в съответствие с указанията му и действащите правила.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати уговореното възнаграждение.
2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му информация и документация, необходима за изпълнение на доставката.
3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.
4. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.
5. Незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички рекламации, произтичащи от договора.

V. ГАРАНЦИОННА И СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл.7 (1) Гаранционно обслужване . Гаранционните срокове за доставената техника са посочени в **Техническо предложение - Приложение 1** към договора .

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява гаранционно сервизно обслужване на компютърната техника, предмет на договора в гр. Русе, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев”, в сроковете, посочени в **Техническо предложение - Приложение 2** към договора, при следните условия:

1. **Срок за реакция при получен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сигнал за възникнал дефект – не повече от 48 часа от подаване на заявката.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез своя Център за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО) за възникнал дефект в устройство, подлежащо на гаранционно обслужване. В срок от 48 часа от подаване на заявката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща за своя сметка компетентен служител, който в присъствието на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ попълва протокол за констатиран дефект (утвърден образец на РУ). Дефектираният компонент се заменя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с равностоеен или по-добър по параметри, устройството се тества и в протокола се отразява състоянието му след ремонта.
2. **Срок за отстраняване на възникнал дефект на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – не повече от 7 (седем) календарни дни.**
3. При надвишаването на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави за временно ползване равностоеен актив.
4. В случай на възникване на дефект, отстраняването на който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извърши в период от време, по-голям от една седмица, гаранционният срок по Приложение №1 за този актив се удължава с времето, през което техниката не е била в употреба.
5. В случай, че в рамките на шест месеца след въвеждането му в експлоатация дадено устройство



- получи повече от три дефекта, то се заменя с равностойно ново.
6. Всички обстоятелства по т.1-4 се отразяват в горепосочения протокол.
7. Транспортните разходи, свързани с отстраняване на констатиран дефект или подмяна на изделие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.8 (1) Настоящия договор приключва с изпълнение предмета на договора.

(2) Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма или когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати. При условията на изр. 1, пр. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление, при настъпване на обстоятелствата.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие:

1. при съществено неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал закъснение в срока за изпълнение с повече от 5 дни;
3. в случай, че поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадне необходимостта от изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. ако в резултат на обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;
5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
6. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
7. в случаите на чл. 118 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.9(1) При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,5 % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от неиздължената сума.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от неговата стойност.

(3) Ако необходимостта от доставка отпадне, вследствие забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 30% от стойността на договора.

(4) За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15(петнадесет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението в по – голям размер може да търси обезщетение по общия ред.

(5) Когато правото за налагане на санкции по този раздел е възникнало, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане сума, равна на дължимата неустойка.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на предвидените неустойки.

(7) Независимо от уговорените неустойки, изправната страна има право на обезщетение в пълен размер за претърпените вреди и пропуснатите ползи, следствие виновното неизпълнение на задълженията на другата страна по договора.



До
 Русенски университет „Ангел Кънчев“
 ул. Студентска №8
 гр. Русе

ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка на основание чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане“, необходими за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE”.

ОТ

Наименование на участника: ТЕМПЕКС ЕООД

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Координати на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	115628318/ BG115628318
--	------------------------

Седалище:

– пощенски код, населено място:	4004, гр. Пловдив
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Бул. Кукленско шосе №52

Адрес за кореспонденция:

– пощенски код, населено място:	4004, гр. Пловдив
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Бул. Кукленско шосе №52

Лице за контакт: Атанас Лозанов

Телефон: 032 390100

Факс: 032 390101

E-mail адрес: tempex@tempexbg.com

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	Атанас Тодоров Лозанов
	ЕГН 6805044589
	л.к. №640126257
	с.Марково ул. Трети Март №64
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:	1. 2.
Данни за банковата сметка:	
Обслужваща банка и банкова сметка на участника:	
Име и адрес на обслужващата банка: IBAN: BIC: Титуляр на сметката:	Уникредит Булбанк АД Пловдив BG44UNCR76301043982900 UNCRBGSF Атанас Тодоров Лозанов.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След проучване и запознаване с публикувана в електронната страница на АОП от Русенски университет „Ангел Кънчев” Информация за публикувана обява и с условията за участие съгласно публикуваните в профила на купувача обява и документация за участие, с **настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура с предмет: „Доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане“, необходими за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE”.**

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата с горепосочения предмет, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

1. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата и документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
2. Декларираме, че сме запознати с всички условия на проекта на договора, приложен към документацията за участие, като с настоящата оферта декларираме, че приемаме неговите условия. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, в законоустановения срок.
3. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (словом:шестдесет) календарни дни (не по-малко от 60 (шестдесет) дни, считано от деня, следващ крайния срок за получаване на офертите. Ако Възложителят поиска да удължим срока на валидност на офертата до сключване на договор, той ще бъде удължеа.
4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите	Видове работи, които ще изпълнява подизпълнителят	Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %))

Дата	16/08/2016г.
Име и фамилия	Атанас Лозанов
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

*Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

ДО
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
УЛ. СТУДЕНТСКА № 8
ГР. РУСЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ТЕМПЕКС ЕООД

(име/ наименование на участника)

представяван от Атанас Тодоров Лозанов

(име на представителя на участника)

за участие в обществена поръчка на основание чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане“, необходими за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След като се запознахме с обявата, изискванията на възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка при следните технически условия:
2. **Срок за изпълнение на доставката.** Доставката на заявеното оборудване ще се извърши в срок от 20 (словом: двадесет) дни (не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП), считано от датата на подписване на договора;
3. **Място и начин на изпълнение:** 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване ще се доставят от наша страна на адрес: гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213 (корпус № 6). При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи и друго място за доставка.
4. **Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, б. “г“ от ППЗОП.** Декларираме, че представената от нас оферта в нейната цялост е валидна за срок от 60 (словом: шестдесет) дни /не по-малко от 60 (шестдесет дни/, считано от деня, следващ крайния срок за получаване на офертите. Ако Възложителят поиска да удължим срока на валидност на офертата до сключване на договор, той ще бъде удължен.
5. **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.”в“от ППЗОП.** Декларираме, че сме запознати със съдържанието на приложения в документацията за провеждане на процедурата проект на договор, като изразяваме съгласието си с неговите клаузи.
6. **Декларираме, че** предложените от нас *безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване* са нови, неупотребявани и са в срок на актуална сервисна поддръжка. Ако бъдем избрани за изпълнител, при извършване на доставката същата ще бъде придружена с документ за изискваната от Възложителя и предложената от нас гаранция.
7. **Декларираме, че имаме изпълнени дейности** (най-малко 2 (две) дейности) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните **три години**, считано от подаването на офертата, както следва:

1. Импакт Прес Груп ЕООД – Референция от 19.10.2015 по изпълнени договори 14188/21.01.2015г.; 14356.13.02.2015г.; 14733/15.04.2015г.; 11000126/23.07.2015г.
2. Бен Хън Агро ООД– Референция от 20.10.2015 по изпълнени договори 13772/28.11.2014г.; 14309/06.02.2015г. ...
3. СНЦ „Зелени Балкани-Стара Загора“- Референция от 19.10.2015 по изпълнени договори 14719/09.04.2015г

(с посочване на стойностите, датите и получателите, и се прилагат съответните доказателства за извършените доставки съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП /удостоверения, референции, информация за изпълнени договори и др.)

8. Декларираме, че притежаваме валиден сертификат за стандартизация по ISO 9001:2008 с предмет: *Производство и асемблиране на летателни системи, търговия, сервиз, обучение, фото и видео заснемане с тях*, от който представяме заверено копие като приложение към Техническото предложение или Сертификат №10215102239/12.10.2015г. (отисва се еквивалентния документ, представен от участника).
9. Сервизиране на оборудването: Сервизирането се осъществява в сервизната база в гр.Пловдив, бул.Кукленско шосе №52 (участникът следва да посочи как се организира сервизирането на оборудването).

Прилагаме: „Техническо предложение“ (образец 2-1, таблица файл excel), на хартиен и електронен носител изготвено при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, по образца от настоящата документация. Към него прилагаме съответните технически документи за съвместимост на конкретните предложения, сертификати и др., с гаранционни условия, отговарящи на Вашите минимални изисквания.

Приложение:

1. Образец № 2-1(таблица файл excel), на хартиен и електронен носител.
2. Референции и договори на изпълнени с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните **три години**, считано от подаването на офертата..
3. Валиден сертификат за стандартизация по ISO 9001:2008 с предмет: *Производство и асемблиране на летателни системи, търговия, сервиз, обучение, фото и видео заснемане с тях*.

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Печат

16/08/2016г.

Атанас Лозанов

Управител

Забележки:

*Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

** Моля, имайте предвид, че декларациите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП са инкорпорирани в текста на техническото предложение!

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура с предмет *Доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане необходими за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния - ARCHIVE.*

ОТ: ТЕМПЕКС ЕООД

(наименование на кандидата)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите изисквания, заложи в Обявлението и документацията за участие.

Техническото предложение не съдържа варианти за изпълнение на предмета на процедурата.

Техническите параметри на предложената от нас Доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане са подробно описани в настоящото техническо предложение.

1.1.	<u>Доставка на 1 (един) брой Професионална безпилотна летателна система с висока товароносимост за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния - ARCHIVE, включваща следните активи:</u>	<u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на 1 (един) брой Професионална безпилотна летателна система с висока товароносимост за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния - ARCHIVE, включваща следните активи:</u>
1.1.1 Шахи за професионална безпилотна летателна система с голяма товароносимост	Шахи конструкция тип октокоптер: Разстояние между моторите в диагонал ≈ 1045mm; Дължина на рамената на моторите ≈ 386 mm; Тегло на рамената (Вкл. мотор, контролер, витло) ≈ 325g; Диаметър на централната конзола ≈ 337mm; Тегло на централната конзола (вкл. моторизирана стойка за приземяване) ≈ 1520g; Големината на стойката за приземяване ≈ 460mm (дължина) × 511mm (ширина) × 305mm (височина); Мотори (8 бр.): размери на статора 41×14 mm KV 400rpm/V	Предложение за Технически и функционални параметри или еквиваленти за 1.1.1 Шахи за професионална безпилотна летателна система с голяма товароносимост Шахи конструкция тип октокоптер: Разстояние между моторите в диагонал 1045mm; Дължина на рамената на моторите 386 mm; Тегло на рамената (Вкл. мотор, контролер, витло) 325g; Диаметър на централната конзола 337mm; Тегло на централната конзола (вкл. моторизирана стойка за приземяване) 1520g; Големината на стойката за приземяване 460mm (дължина) × 511mm (ширина) × 305mm (височина); Мотори (8 бр.): размери на статора 41×14 mm KV 400rpm/V Мотори (8 бр.): размери на статора 41×14 mm KV 400rpm/V; Максимална мощност 500W; Тегло (с охладителна система) 158g; Управление на двигателите: Номинален работен ток 40А; Номинално напрежение осигурено от 6S LiPo батерия; Честота на управляващите импулси 30Hz ~ 450Hz; Честота на ШИМ 8KHz; Тегло (с охладителна система) 35g; Витла (16 бр.) със съгъваема конструкция (1552/1552R): Материал: Пластичен материал с висока якост РА66-GF; Големината 15×5.2 инча; Тегло 13гр.;

Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквиваленти

	Летателни параметри: Максимално тегло при полет 6.0Kg ~ 11.0Kg; Общо тегло на шасито ≈ 4.4Kg; Тип захранване LiPo батерии (6S, 10000 mAh~20000mAh, 15C(минимум)); Работна температура на околната среда 10 °C до +40 °C		
	Страна на произход:	Китай	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.1.2. Управляващ контролер за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер
	Производител:	DJI	
	Марка и модел:	DJI S1000 PLUS	
	Продуктов номер:	6958265110139	
URL с техн. спецификация:	http://copter.bg		
рой активи	1 (един) брой		
Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Стабилизиращ контролер за мултироторна безпилотна летателна платформа; Поддржани конфигурации Четири роторна платформа: +4,x4; Шест роторна платформа +6,x6,Y6,Ревърсиран Y6; Осем роторна платформа +8,x8,V8; Честота на опресняване за управление на платформата +8,x8,V8; Честота на опресняване за управление на безчетковите контролери на двигателя: 400Hz; Вграден радио приемник; Поддржани предаватели и стандарти за вграден приемник: FASST и DESST или еквивалентни; Поддръжка на външни приемници стандарт: S-Bus, S-Bus2, DSM2 или еквивалентни; Препоръчително захранване 2S ~ 6S LiPo батерия; Работна температура на околната среда -5°C to +60°C. Пълна окомплектовка: Стабилизиращ контролер 1 бр., пълен набор от аксесоари и интерфейсни кабели за функциониране на модула.		
	Страна на произход:	Китай	2 (два) броя
	Производител:	DJI	
	Марка и модел:	DJI A2 Pro	
	Продуктов номер:	6958265102189	
URL с техн. спецификация:	http://copter.bg		
рой активи	2 (два) броя		

1.1.3. Жиростабилизирана стойка за камера за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер

Вградени функции: Три основни режима на работа; Вградени елементи: самостоятелен IMU процесор, специализирано серво управление, HDMI HD/AV модул; Възможност за безжично предаване на видеопотока, Контрол на камерата, Широк обхват на захранващото напрежение, Поддръжка на S-Bus/PPM приемници; Захранване: 4S-12S LiPo батерия; Изисквания за управление: Използване на мин. 4 от каналите на дистанционното управление; Точност на ъгловото движение $\pm 0.01^\circ$; Максимална скорост на въртене: Рап ос: $\pm 130^\circ/s$, Tilt ос: $\pm 30^\circ/s$; Диапазон на въртене: Рап ос: $\pm 360^\circ$ постоянно въртене, Tilt ос: нагоре $+50^\circ$ /надолу -140° , Roll ос: $\pm 40^\circ$; Изисква се пълна съвместимост с цифрова (DSLR) камера с обектив описана в 1.1.8. Пълна окомплектовка: Жиростабилизирана стойка за камера за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер 1 бр., пълен набор от аксесоари и интерфейсни кабели за функциониране на стойката.

Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни

Страна на произход:
Производител:
Марка и модел:
Продуктов номер:
URL с техн. спецификация:

Китай
DJI
DJI ZENMUSE Z15-GH4
6958265106781
<http://copter.bg>

1 (един) брой

1.4. Система за безжично предаване на видео

Обхват на открито при пряка видимост: мин. 1.7 km; EIRP 100Mw, Работна честота: 2.4GHz ISM; Усилване на антените на въздушния модул 2.0 dBi @ 2450MHz; Усилване на антените на наземния модул: мин. 5.0 dBi @ 2450MHz; Поддржани видео входове: AV, PAL25, NTSC30; HDMI: 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p30, 1080p50, 1080p60; Поддржани видео изходи HDMI и SDI: 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p30, 1080p50, 1080p60; Съвместимост с SDI: 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p30, 1080p50, 1080p60; Съвместимост с OC Android 4.1.2 или по-нова версия; Пълна окомплектовка: Система за безжично предаване на видео 1 бр., пълен набор от аксесоари и интерфейсни кабели за функциониране на системата.

Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни

Страна на произход:
Производител:
Марка и модел:
Продуктов номер:

Китай
DJI
DJI Lightbridge 2
6958265107276

1 (един) брой

Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.1.4. Система за безжично предаване на видео

Обхват на открито при пряка видимост: мин. 1.7 km; EIRP 100Mw, Работна честота: 2.4GHz ISM; Усилване на антените на въздушния модул 2.0 dBi @ 2450MHz; Усилване на антените на наземния модул: мин. 5.0 dBi @ 2450MHz; Поддржани видео входове: AV, PAL25, NTSC30; HDMI: 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p30, 1080p50, 1080p60; Поддржани видео изходи HDMI и SDI: 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p30, 1080p50, 1080p60; Съвместимост с OC Android 4.1.2 или по-нова версия; Пълна окомплектовка: Система за безжично предаване на видео 1 бр., пълен набор от аксесоари и интерфейсни кабели за функциониране на системата.

Брой активи	URL с техн. спецификация:	http://copter.bg
2 (два) броя	2 (два) броя	2 (два) броя
I.1.5. Безжично дистанционно управление – 16 канала	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за I.1.5. Безжично дистанционно управление – 16 канала	
Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Честота: 2400 ... 2483,5 MHz; Тип модулация: FHSS или еквивалент; Приблизителен обхват: 4000 m; Брой канали: 16 бр.; 16 канала в това число многопозиционни ключове и потенциометри; Консумация: макс. 750 mA; Работна температура: -15 ... 55 °C; Приблизителна дължина на антената: 110 mm; Функции: Вградена телеметрична 2.4 GHz предавателна система; Вграден Bluetooth интерфейс; Гласови и музикални команди през headphone jack изход; Улеснен подход за приемника с памет за всеки отделен модел; Функция за тест на обхвата и система за алармиране; Аларма при ниско ниво на захранващото напрежение; Приблизителни размери: 252 x 252 x 60mm; Тегло до: 1685g; Пълна окомплектовка на системата: безжично дистанционно управление 1бр., телеметрични приемници (мин. 8 канала) 2 бр., интерфейсни кабели, каишка и/или стойка за апаратурата, зарядно устройство 220V, LiPo батерия; Удароустойчив куфар за транспортиране;	Честота: 2400 -2483,5 MHz; Тип модулация: FHSS или еквивалент; Приблизителен обхват: 4000 m; Брой канали: 16 бр.; 16 канала в това число многопозиционни ключове и потенциометри; Консумация: макс. 260 mA; Работна температура: -15 до +60 °C; Приблизителна дължина на антената: 110 mm; Функции: Вградена телеметрична 2.4 GHz предавателна система; Вграден Bluetooth интерфейс; Гласови и музикални команди през headphone jack изход; Улеснен подход за вдвояване с приемника с памет за всеки отделен модел; Функция за тест на обхвата и система за алармиране; Аларма при ниско ниво на захранващото напрежение; Приблизителни размери: 252 x 252 x 60mm; Тегло до: 1685g; Пълна окомплектовка на системата: безжично дистанционно управление 1бр., телеметрични приемници (мин. 8 канала) 2 бр., интерфейсни кабели, каишка и/или стойка за апаратурата, зарядно устройство 220V, LiPo батерия; Удароустойчив куфар за транспортиране;

Брой активи	Страна на произход:	Китай
	Производител:	FrSky
	Марка и модел:	Taranis X9E
	Продуктов номер:	Taranis X9E
	URL с техн. спецификация:	http://www.frsky-rc.com/
2 (два) броя		2 (два) броя
1.1.6. Ръчна триосова система за стабилизация на камера		
Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Вградени функции: Три основни режима на работа; Вградени елементи: самостоятелен IMU процесор, Специализирани прецизни безчеткови мотори с енкадер, Bluetooth модул, USB конектор, 2.4GHz приемник, Температурен сензор; Специализиран 32-Bit DSP процесор, Поддръжка на D-Bus стандарт; Аксесоари: 12V стабилизатор захранване P-Tar x 2, USB 500mW x 1, Захранване на видео x 1, Захранване на предаване на видео x 1, Захранване на платформата: 2.4GHz дистанционно управление, Bluetooth или USB; Изисква се пълна съвместимост на стойката с професионална 4K видео камера с обектив описана в 1.1.7; Възможност за монтиране на системата на БЛС от 1.1.1. Пълна окомплектовка на системата: Ръчна триосова система за стабилизация на камера 1 бр., дистанционно управление 1 бр., палцов контролер за бърза настройка с пълен набор от аксесоари 1 бр., статив за стойката 1 бр., батерии 2 бр., зарядно 1 бр..	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за Ръчна триосова система за стабилизация на камера
	Вградени функции: Три основни режима на работа; Вградени елементи: самостоятелен IMU процесор, Специализирани прецизни безчеткови мотори с енкадер, Bluetooth модул, USB конектор, 2.4GHz приемник, Температурен сензор; Специализиран 32-Bit DSP процесор, Поддръжка на D-Bus стандарт; Аксесоари: 12V стабилизатор захранване P-Tar x 2, USB 500mW x 1, Захранване на видео x 1, Захранване на предаване на видео x 1, Захранване на платформата: 2.4GHz дистанционно управление, Bluetooth или USB; Изисква се пълна съвместимост на стойката с професионална 4K видео камера с обектив описана в 1.1.7; Възможност за монтиране на системата на БЛС от 1.1.1. Пълна окомплектовка на системата: Ръчна триосова система за стабилизация на камера 1 бр., дистанционно управление 1 бр., палцов контролер за бърза настройка с пълен набор от аксесоари 1 бр., статив за стойката 1 бр., батерии 2 бр., зарядно 1 бр..	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за Ръчна триосова система за стабилизация на камера
	Вградени функции: Три основни режима на работа; Вградени елементи: самостоятелен IMU процесор, Специализирани прецизни безчеткови мотори с енкадер, Bluetooth модул, USB конектор, 2.4GHz приемник, Температурен сензор; Специализиран 32-Bit DSP процесор, Поддръжка на D-Bus стандарт; Аксесоари: 12V стабилизатор захранване P-Tar x 2, USB 500mW x 1, Захранване на видео x 1, Захранване на предаване на видео x 1, Захранване на платформата: 2.4GHz дистанционно управление, Bluetooth или USB; Изисква се пълна съвместимост на стойката с професионална 4K видео камера с обектив описана в 1.1.7; Възможност за монтиране на системата на БЛС от 1.1.1. Пълна окомплектовка на системата: Ръчна триосова система за стабилизация на камера 1 бр., дистанционно управление 1 бр., палцов контролер за бърза настройка с пълен набор от аксесоари 1 бр., статив за стойката 1 бр., батерии 2 бр., зарядно 1 бр..	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за Ръчна триосова система за стабилизация на камера
	Вградени функции: Три основни режима на работа; Вградени елементи: самостоятелен IMU процесор, Специализирани прецизни безчеткови мотори с енкадер, Bluetooth модул, USB конектор, 2.4GHz приемник, Температурен сензор; Специализиран 32-Bit DSP процесор, Поддръжка на D-Bus стандарт; Аксесоари: 12V стабилизатор захранване P-Tar x 2, USB 500mW x 1, Захранване на видео x 1, Захранване на предаване на видео x 1, Захранване на платформата: 2.4GHz дистанционно управление, Bluetooth или USB; Изисква се пълна съвместимост на стойката с професионална 4K видео камера с обектив описана в 1.1.7; Възможност за монтиране на системата на БЛС от 1.1.1. Пълна окомплектовка на системата: Ръчна триосова система за стабилизация на камера 1 бр., дистанционно управление 1 бр., палцов контролер за бърза настройка с пълен набор от аксесоари 1 бр., статив за стойката 1 бр., батерии 2 бр., зарядно 1 бр..	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за Ръчна триосова система за стабилизация на камера
	Вградени функции: Три основни режима на работа; Вградени елементи: самостоятелен IMU процесор, Специализирани прецизни безчеткови мотори с енкадер, Bluetooth модул, USB конектор, 2.4GHz приемник, Температурен сензор; Специализиран 32-Bit DSP процесор, Поддръжка на D-Bus стандарт; Аксесоари: 12V стабилизатор захранване P-Tar x 2, USB 500mW x 1, Захранване на видео x 1, Захранване на предаване на видео x 1, Захранване на платформата: 2.4GHz дистанционно управление, Bluetooth или USB; Изисква се пълна съвместимост на стойката с професионална 4K видео камера с обектив описана в 1.1.7; Възможност за монтиране на системата на БЛС от 1.1.1. Пълна окомплектовка на системата: Ръчна триосова система за стабилизация на камера 1 бр., дистанционно управление 1 бр., палцов контролер за бърза настройка с пълен набор от аксесоари 1 бр., статив за стойката 1 бр., батерии 2 бр., зарядно 1 бр..	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за Ръчна триосова система за стабилизация на камера
Брой активи	Страна на произход:	Китай
	Производител:	DJI
	Марка и модел:	DJI RONIN MX
	Продуктов номер:	6958265127250
	URL с техн. спецификация:	http://copter.bj
1 (един) брой		1 (един) брой
1.1.7. Професионална 4K видео камера с обектив		
Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.1.7. Професионална 4K видео камера с обектив		

Спецификация на камерата: Размер на сензора: 21,12x11,88мм (Super35); Super35 миллиметров сензор с Global Shutter; Эффективная резолуция: 3840x2160; Динамичен диапазон: дванадесет стопа; Запис: 4K (3840x2160) и HD (1920x1080); ProRes 422, LT и Proxy); CinemaDNG RAW (4000x2160) формат; Вграден SSD диск за запис; 6G-SDI изход за Ultra HD през един кабел; 5 инчов сензорен LCD дисплей (резолуция 800x480); Включва DaVinci Resolve и UltraScore; Поддръжка на тип обектив (байонет): EF и ZE монтиране съвместимо с електронен контрол на ириса;

Спецификация на камерата: Размер на сензора: 21,12x11,88мм (Super35); Super35 миллиметров сензор с Global Shutter; Эффективная резолуция: 3840x2160; Динамичен диапазон: дванадесет стопа; Запис: 4K (3840x2160) и HD (1920x1080); ProRes 422, LT и Proxy); CinemaDNG RAW (4000x2160) формат; Вграден SSD диск за запис; 6G-SDI изход за Ultra HD през един кабел; 5 инчов сензорен LCD дисплей (резолуция 800x480); Включва DaVinci Resolve и UltraScore; Поддръжка на тип обектив (байонет): EF и ZE монтиране съвместимо с електронен контрол на ириса;

Минимални
технически
изисквания на
Възложителя.
Технически и
функционални
параметри или
еквивалентни

Минимални технически изисквания на Възложителя.	Спецификация на обектива: Фокусно разстояние: 17-55мм; Фокусно разстояние при APS-C 1.6x: 27,2-88мм; Максимална апертура: f/2.8; Минимална апертура: f/22; Монтиране: EF-S; Зрителен ъгъл: 78°30' - 27°50'; Минимално фокусно разстояние: 36,58см; Увеличение: 0.17x; Максимално увеличение: 1.6;	Спецификация на обектива: Фокусно разстояние: 17-55мм; Фокусно разстояние при APS-C 1.6x: 27,2-88мм; Максимална апертура: f/2.8; Минимална апертура: f/22; Монтиране: EF-S; Зрителен ъгъл: 78°30' - 27°50'; Минимално фокусно разстояние: 36,58см; Увеличение: 0.17x; Максимално увеличение: 1.6;
Технически и функционални параметри или еквивалентни	Конструкция на обектива: 12 групи / 19 елемента; Брой пластини на блендата: 7;	Конструкция на обектива: 12 групи / 19 елемента; Брой пластини на блендата: 7;
	Функции: Стабилизация на изображението; Автоматичен фокус; Диаметър за филтри: 77мм; Приблизителни размери: 8,38x11,18см. Приблизително тегло: 645г. Пълна окомплектовка: Професионална 4K видео камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Обектив за професионална 4K видео камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Сенник за обектив за модела 1бр., Съвместим 480 GB SSD диск скорост на писане 515 Mb/s с интерфейс SATA rev.3.0 (6Gb/s) 1 бр., чанта за транспортиране 1 бр..	Функции: Стабилизация на изображението; Автоматичен фокус; Диаметър за филтри: 77мм; Приблизителни размери: 8,38x11,18см. Приблизително тегло: 645г. Пълна окомплектовка: Професионална 4K видео камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Обектив за професионална 4K видео камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Сенник за обектив за модела 1бр., Съвместим 480 GB SSD диск скорост на писане 515 Mb/s с интерфейс SATA rev.3.0 (6Gb/s) 1 бр., чанта за транспортиране 1 бр..
	Страна на произход:	US
	Производител:	Blackmagic Design Pty. Ltd
	Марка и модел:	Blackmagic Production Camera 4K EF, Обектив CANON EF-S 17-55mm f/2.8 IS
	Продуктов номер:	-
	URL с техн. спецификация:	https://www.blackmagicdesign.com
Брой активи	1 (един) брой	1 (един) брой
1.8. Цифрова (DSLR) камера с обектив		Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.1.8. Цифрова (DSLR) камера с обектив
	DSLR фотоапарат с висока резолюция и обектив за заснемане на изображения на исторически и археологически артефакти. Спецификации на фотоапарата:	DSLR фотоапарат с висока резолюция и обектив за заснемане на изображения на исторически и археологически артефакти. Спецификации на фотоапарата:

Размер на сензора: 17,3 x 13,0мм (в 4:3 аспектно съотношение); Тип на сензора за изображения: Live MOS сензор; Общо пиксели: 17,20 мегапиксела; Ефективна резолюция: 16,05 мегапиксела; Цветен филтър: основен цветен филтър(SSWF); Система за почистване на прах върху матрицата: Свърхзвуков вълнов филтър(SSWF); Формат на изображенията: Статични изображения – JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (При поставяне на 3D обектив в стандарт за микро четири трети); Видео – MOV (Аудиоформат LPCM), MP4 (Аудиоформат LPCM / AAC 2K), AVCHD (Аудиоформат: Dolby Digital 2K); Вид на поддржаните носители за съхранение на данни: SD карти памет, SDHC карти памет, SDXC карти памет; Съвместими с UHS-I UHS клас на скоростта 3 стандарт SDHC / SDXC карти памет; Спецификация на обектива: 12-35 мм увеличение (еквивалентно на 24-70мм); Микро три четвърти монтаж; Нано повърхностно покритие за намаляване на Ghost и Flare ефектите; Оптичен стабилизатор на изображението; Устойчив на водни пръски и прах дизайн; UED лека минимизираща хроматичната aberация; Кръгова апертурна диафрагма; Константна (постоянна) максимална апертура f/2.8; Приблизително телло – 306 грама; Приблизителни размери – 73.8мм x 67.6 мм. Пълна окомплектовка: Цифрова камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Обектив за цифрова камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Сенник за обектив 1 бр., 64 GB UHS-I SDXC U3 class 10 карта памет 1бр., чанта за транспортиране 1 бр..	Размер на сензора: 17,3 x 13,0мм (в 4:3 аспектно съотношение); Тип на сензора за изображения: Live MOS сензор; Общо пиксели: 17,20 мегапиксела; Ефективна резолюция: 16,05 мегапиксела; Цветен филтър: основен цветен филтър(SSWF); Система за почистване на прах върху матрицата: Свърхзвуков вълнов филтър(SSWF); Формат на изображенията: Статични изображения – JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (При поставяне на 3D обектив в стандарт за микро четири трети); Видео – MOV (Аудиоформат LPCM), MP4 (Аудиоформат LPCM / AAC 2K), AVCHD (Аудиоформат: Dolby Digital 2K); Вид на поддржаните носители за съхранение на данни: SD карти памет, SDHC карти памет, SDXC карти памет; Съвместими с UHS-I UHS клас на скоростта 3 стандарт SDHC / SDXC карти памет; Спецификация на обектива: 12-35 мм увеличение (еквивалентно на 24-70мм); Микро три четвърти монтаж; Нано повърхностно покритие за намаляване на Ghost и Flare ефектите; Оптичен стабилизатор на изображението; Устойчив на водни пръски и прах дизайн; UED лека минимизираща хроматичната aberация; Кръгова апертурна диафрагма; Константна (постоянна) максимална апертура f/2.8; Приблизително телло – 306 грама; Приблизителни размери – 73.8мм x 67.6 мм. Пълна окомплектовка: Цифрова камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Обектив за цифрова камера със стандартен набор от аксесоари за модела 1бр., Сенник за обектив 1 бр., 64 GB UHS-I SDXC U3 class 10 карта памет 1бр., чанта за транспортиране 1 бр..
Минимални технически изисквания на възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Марка и модел: Камера Panasonic Lumix DMC-GH4, Обектив Panasonic MFT 12-35mm. URL: https://www.panasonic.com/uk/consumer/cameras-camcorders/lumix-g-compact-system-cameras/dmc-gh4.html
роЙ активи	2 (два) броя
1.9. Захранващ блок	2 (два) броя
Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.1.9. Захранващ блок
	Входно напрежение: 220V÷240V AC;
	Изходно напрежение: 13,8V÷18V DC (регулируемо);
	Изходен ток: 60A;
	Изходна мощност: 1080W;
	Температурна защита;
	Охлаждане: два вентилатора;
	Приблизителни размери: 258 x 138 x 73 мм (размер на корпуса);
	Приблизително телло : 2,388кг.
	Пълнен набор от аксесоари, интерфейсни и захранващи кабели за нормално функциониране на устройството.
	Изисква се пълна съвместимост със зарядно устройство за 6S LiPo батерии описано в 1.1.11.

Брой активи	Страна на произход:	Китай
	Производител:	SkyRC Technology Co.,Ltd.
	Марка и модел:	Efuel SK-200015
	Продуктов номер:	-
	URL с техн. спецификация:	http://www.skyrc.com
1.1.10. Зарядно устройство за 6S LiPo батерии+104:113104:114104:116104:115C71104:114	2 (два) броя	
	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.1.10. Зарядно устройство за 6S LiPo батерии	
	Обхват на входното напрежение: 4,5÷38V DC; Обхват на зарядния ток: 0,05÷30A;	
	Максимален капацитет на зарядната мощност: 1000W при входно напрежение 23V (500W при входно напрежение 12V); Максимален капацитет на мощността при разреждане: 80W; Максимален капацитет на мощността при възстановително разреждане: 1000W; Максимален капацитет на мощността при външно разреждане: 1200W при 40V/30A; Токова консумация при балансиране: <500mA;	
	Точност на балансиране: <10mV; Брой поддържани клетки за литиеви батерии (LiPo/LiIo/LiFe): 1÷10 последователни клетки (разширяване на обхвата при небалансирано зареждане на LiFe батерии до 12s); Брой поддържани клетки за NiCd/NiMH батерии: 1÷25 последователни клетки; Брой поддържани клетки за Pb батерии: 1÷18 последователни клетки (2÷36V); Памет за съхранение на Log файлове: 16MB (31 часа); Памет за съхранение на настройките: 10; Интелигентен температурен контрол; Връзка с компютър през USB порт;	
Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Приблизително тегло: 750гр.; Приблизителни размери(Д x Ш x В): 143 x 123 x 46 мм. Пълен набор от аксесоари, интерфейсни и захранващи кабели за нормално функциониране на устройството. Изисква се пълна съвместимост със захранващ блок описан в 1.1.9.	
	Страна на произход:	Китай
	Производител:	SkyRC Technology Co.,Ltd.
	Марка и модел:	SK-100069
	Продуктов номер:	-
Брой активи	URL с техн. спецификация:	http://www.skyrc.com
	2 (два) броя	

1.1.11. Батерии 6S LiPo

Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.1.11. Батерии 6S LiPo	
	6S 15000mAh LiPo батерии за безпилотни летателни апарати;	6S 15000mAh LiPo батерии за безпилотни летателни апарати;
	Технически параметри:	Технически параметри:
	Напрежение: 22,2V;	Напрежение: 22,2V;
	Ток при продължителен разряд: 55A/30C;	Ток при продължителен разряд: 55A/30C;
	Максимален пиков ток при разреждане: 99A/35C;	Максимален пиков ток при разреждане: 99A/35C;
	Конфигурация: 6S;	Конфигурация: 6S;
	Приблизителни размери: 180 x 77 x 60 mm;	Приблизителни размери: 180 x 77 x 60 mm;
	Приблизително тегло: 1830гр.	Приблизително тегло: 1830гр.
	Изисква се габаритна и функционална съвместимост с 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.4 които ще бъдат асемблирани в безпилотна летателна система с възможност за фото и видео заснемане. Проверка на баланса на всяка една от клетките на батериите. При открити отклонения от номиналните стойности активна се заменя.	
Грой активи	Страна на произход:	Германия
	Производител:	Genspow GmbH
	Марка и модел:	TA-15C-16000-6S1P
	Продуктов номер:	-
	URL с техн. спецификация:	http://www.gensace.de/
	10 (десет) броя	10 (десет) броя

Изисквания към изпълнението и качеството на *Професионална безпилотна летателна система с висока товароносимост*

Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Необходимо е 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.4 да бъдат напълно съвместими и асемблирани в работоспособна безпилотна летателна система с възможност за фото и видео заснемане. Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.	Предложение относно изпълнението и качеството на активите за <i>Професионална безпилотна летателна система с висока товароносимост</i>
Обучение на персонал за експлоатация на апарата;	не	Да
Изготвяне на писмена инструкция за работа и поддръжане на активите	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддръжане на активите	
Гаранционен срок	гаранционния срок, определен от производителя, но не по-малко от 12 месеца за всеки от активите.	гаранционния срок, определен от производителя, но не по-малко от 12 месеца за всеки от активите.

Гаранционно обслужване:	пълна гаранционна сервизна поддръжка за цялата система на територията на Република България по местонахождението на активите.	пълна гаранционна сервизна поддръжка за цялата система на територията на Република България по местонахождението на активите.
1. Време за реакция:	Не повече от 48 часа от подаване на заявката	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
2. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа	Не повече от 168 часа
Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213

1.2.	Доставка на <i>Професионална безпилотна летателна система с малка товароносимост</i> за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE, включваща:	Предложение за Доставка на <i>Професионална безпилотна летателна система с малка товароносимост</i>
1.2. Минимални технически изисквания на Възложителя. Технически и функционални параметри или еквивалентни	Професионална безпилотна летателна система оборудвана с камера с жиростабилизирана стойка, възможност за наблюдение на видео потока от оператор в реално време и два управляващи предавателни модула; Тегло (Вкл. батерия) $\approx$ 2935 гр.; Прецизност на полет (в GPS режим) във вертикална посока: 0.5 m, в хоризонтална посока: 2.5 m; Максимален ъгъл на ускорение в посока на движение: 300°/s, около оста на апарата: 150°/s; Максимален ъгъл на наклон 35°, Максимална скорост при наборане на височина 5 m/s, Максимална скорост при понижаване на височината 4 m/s; Максимална скорост при височина на полет 4500 m, Максимална устойчивост при вятър със скорост до 10 m/s; Размер и тип на вилглата 1345T; Метод за закрепване на вилглата: механизъм за бързо освобождаване; Работна температура на околната среда -10° до 40° C; Приблизителни диагонални размери от 559 до 581 mm; Камера със стабилизираща стойка; Изходяща мощност (с камера) Статично състояние: 9 W, В движение: 11 W; Консумация в статичен режим: 750 mA, Консумация в движение: 900 mA; Пълно управление на видеопотока от оператор; Камера: общ брой пиксели 12.76M, Ефективни пиксели 12.4M; Големината на картината 4000x3000; ISO обхват 100-3200 (видео), 100-1600 (фото); Скорост на затвора 8s – 1/8000s; Пълна окомплектовка на системата: 1 бр. БЛС, 2 бр. дистанционни управления, 8 бр. вилгла, 4 бр. батерии LiPo 6S 5700mAh, зарядно устройство 180W с разширителен модул за зареждане на 4 бр. батерии и куфар за транспортиране. Страна на произход: Китай Производител: DJI Марка и модел: DJI INSPIRE 1 V2.0 Продуктов номер: - URL с техн. спецификация: http://copter.bg	Предложение за Технически и функционални параметри или еквивалентни за 1.2. <i>Професионална безпилотна летателна система с малка товароносимост.</i> Професионална безпилотна летателна система оборудвана с камера с жиростабилизирана стойка, възможност за наблюдение на видео потока от оператор в реално време и два управляващи предавателни модула; Тегло (Вкл. батерия) 2935 гр.; Прецизност на полет (в GPS режим) във вертикална посока: 0.5 m, в хоризонтална посока: 2.5 m; Максимален ъгъл на ускорение в посока на движение: 300°/s, около оста на апарата: 150°/s; Максимален ъгъл на наклон 35°, Максимална скорост при наборане на височина 5 m/s, Максимална скорост при понижаване на височината 4 m/s; Максимална скорост при височина на полет 4500 m, Максимална устойчивост при вятър със скорост до 10 m/s; Размер и тип на моторите (4 бр.) 3510; Размер и тип на вилглата 1345T; Метод за закрепване на вилглата: механизъм за бързо освобождаване; Работна температура на околната среда -10° до 40° C; Приблизителни диагонални размери от 559 до 581 mm; Приблизителни габаритни размери 438x451x301 mm; Камера със стабилизираща стойка; Изходяща мощност (с камера) Статично състояние: 9 W, В движение: 11 W; Консумация в статичен режим: 750 mA, Консумация в движение: 900 mA; Пълно управление и наблюдение на видеопотока от оператор; Камера: общ брой пиксели 12.76M, Ефективни пиксели 12.4M; Големината на картината 4000x3000; ISO обхват 100-3200 (видео), 100-1600 (фото); Скорост на затвора 8s – 1/8000s; Пълна окомплектовка на системата: 1 бр. БЛС, 2 бр. дистанционни управления, 8 бр. вилгла, 4 бр. батерии LiPo 6S 5700mAh, зарядно устройство 180W с разширителен модул за зареждане на 4 бр. батерии и куфар за транспортиране.
рой активи	1 (един) брой	1 (един) брой

Изисквания към изпълнението и качеството на активите		Предложение относно изпълнението и качеството на активите за Професионална безпилотна летателна система с малка товароносимост
1. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
2. Обучение на персонал за експлоатация на машината;	не	не
3. Изготвяне на писмена инструкция за експлоатация на активите;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
1. Време за реакция:	Не повече от 48 часа от подаване на заявката	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
2. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа	Не повече от 168 часа
Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213

Дата: 16.08.2016 г.

подпис:

Управител: Атанас Лозанов

/име и фамилия/

печат:



До
Русенски университет „Ангел Кънчев“
ул. “Студентска №8, гр. Русе
Р. България

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ТЕМПЕКС ЕООД

(име/ наименование на участника)
представяван от Атанас Тодоров Лозанов
(име на представителя на участника)

за участие в обществена поръчка на основание чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане“, необходими за нуждите на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като проучихме обявата, документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, **предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:**

1. **Общата крайна цена на нашата оферта е в размер на: 44644,72 лева без ДДС (словом: четиридесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и седемдесет и две стотинки) или 53573,66 лева с ДДС (словом: петдесет и три хиляди петстотин седемдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки).**
2. Общата крайна цена включва: стойност на доставка; разходите за транспорт до франко адреса, посочен от Възложителя; товаро-разтоварна дейност; монтаж; гаранционна поддръжка (*отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок*); гаранцията за качество, съгласно техническите изисквания на Възложителя; дължимите вносни мита, данъци и такси и др. съгласно договора.
3. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки.
4. Предложената от нас цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по обществената поръчка. При несъответствие между предложените единични цени и общата крайна цена, валидни ще бъдат единичните цени, посочени в количествено-стойностната сметка (*образец 3-1*), приложение към ценовата оферта. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени на офертата. При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.
5. Приемаме предложените от Възложителя финансови условия и начин на плащане, подробно разписани в чл.4, от проекта на договор.
6. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.
7. До подготвянето на официален договор това предложение ще формира обвързващо споразумение между двете страни.

8. Неразделно приложение към настоящето ценово предложение е *образец № 3-1*, което съдържа единичната стойност на активите по предмета на обществената поръчка и се отнасят за конфигурацията на предлаганото от нас техническо оборудване, описана в Техническо ни предложение

Приложение: **Ценово предложение - образец № 3 – 1** на хартиен носител, неразделна част от Ценова оферта.

Правно обвързващ подпис:

Дата

16/08/2016г.

Име и фамилия

Атанас Лозанов

Длъжност

Управител

**Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.*

***Ценовата оферта е задължителна част от офертата и се прилага в общата опаковка с надпис „Оферта“, с приложено ценово предложение- файл excel, на хартиен носител.*

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (количествено-стойностна сметка)от фирма **ТЕМПЕКС ЕООД**

Във връзка с обявената процедура по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с обект: : „Доставка на два броя безпилотни летателни апарати и необходимото за тях оборудване за извършване на въздушно фото и видео заснемане“ необходими за нуждите на **ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE**,”

Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:

№	наименование	кол-во	ед. цена без ДДС	обща сума без ДДС	обща сума с ДДС
1	Доставка на 1 (един) брой професионална безпилотна летателна система с голяма товароносимост, включваща следните активи:			38 314,72	45 977,66
1.1	Шаси за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер	1	3 152,50	3 152,50	3 783,00
1.2	Управляващ контролер за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер	2	1 008,97	2 017,94	2 421,53
1.3	Жиростабилизирана стойка за камера за безпилотен летателен апарат от тип – октокоптер	1	2 867,17	2 867,17	3 440,60
1.4	Система за безжично предаване на видео	2	2 280,37	4 560,74	5 472,89
1.5	Ръчна триосова система за стабилизация на камера	1	2 932,37	2 932,37	3 518,84
1.6	Безжично дистанционно управление – 16 канала	2	720,00	1 440,00	1 728,00
1.7	Професионална 4K видео камера с обектив	1	7 574,00	7 574,00	9 088,80
1.8	Цифрова (DSLR) камера с обектив	2	3 565,00	7 130,00	8 556,00
1.9	захранващ блок	2	350,00	700,00	840,00
1.10	зарядно устройство за батерии	2	220,00	440,00	528,00
1.11	Батерии 6S LiPo	10	550,00	5 500,00	6 600,00
2	Доставка на професионална безпилотна летателна система с малка товароносимост	1	6 330,00	6 330,00	7 596,00
обща крайна цена:				44 644,72 лв.	53 573,66 лв.

При условията на настоящата процедура Ви предлагаме за оценка **обща крайна цена** на нашата оферта,

(формирана от предложената единична цена за всяка отделна позиция по нейното количество) в размер на:

· 44644,72 лева без ДДС (словом: четиридесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и седемдесет и две стотинки)

· 53573,66 лева с ДДС (словом: петдесет и три хиляди петстотин седемдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки)

Правно обвързващ подпис:

Управител: **Атанас Лозанов**

/име и фамилия/

Дата: 16.08.2016 г.

Печат: