

УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР: *заличени лични данни* – чл. 2, 331ПД

Чл.-кор. проф. д-р Христо Белоев

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за избор на изпълнител на обществен поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26
от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Доставка на уреди за контрол на физически характеристики.

Обособена позиция № 2 – Доставка на инструменти за измерване на величини
Обособена позиция № 3 – Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти
Обособена позиция № 4 - Доставка на сигнализационни светлини (светофари)
Обособена позиция № 5 - Доставка на уреди за детекция
Обособена позиция № 6 - Доставка на инструменти
Обособена позиция № 7 - Доставка на уреди за детекция и за анализ
Обособена позиция № 8 - Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със скоростомерна тръба
Обособена позиция № 9 - Доставка на "вакуум помпа"

Изготвил: *заличени лични данни* – чл. 2, 331ПД
/д-в. Ралица Барашка/

Съгласували: *заличени лични данни* – чл. 2, 331ПД
/В. Гетов – помощник – ректор/
заличени лични данни – чл. 2, 331ПД
/Я. Кралева – гл. счетоводител/

гр. Русе, 2018 година

1. Възложител на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП е Ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев“, БУЛСТАТ 000522685, със седалище в град Русе, ул. „Студентска“ № 8.

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

2.1. Предмет и обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП на IT-материали – консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и други.

Кодове съгласно Общия терминологичен речник (СРВ):

- ✓ Обособена позиция № 1 - 3840000-9 (уреди за контрол на физически характеристики);
- ✓ Обособена позиция № 2 – 38340000-0 (инструменти за измерване на величини);
- ✓ Обособена позиция № 3 - 31712110-4 (интегрални схеми и електронни микрокомпоненти);
- ✓ Обособена позиция № 4 - 31518000-0 (сигнализационни светлини);
- ✓ Обособена позиция № 5 - Доставка на уреди за детекция
- ✓ Обособена позиция № 6 - 44510000-8 (инструменти);
- ✓ Обособена позиция № 7 - 38430000-8 (уреди за детекция и за анализ);
- ✓ Обособена позиция № 8 - 38423100-7 (измервателни уреди за налягане);
- ✓ Обособена позиция № 9 - 42122450-9 (вакуумни помпи);

Обхватът на доставката по всяка от обособените позиции е подробно описан в Техническата спецификация.

3. Място на изпълнение – Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, съобразно конкретните потребности на възложителя.

4. Прогнозна стойност. Срок на договора.

Прогнозната стойност на поръчката е 40 380.00 (четиридесет хиляди триста и осемдесет хиляди) лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

1) по обособена позиция №1 с предмет „Доставка на уреди за контрол на физически характеристики“ - 4260.00 лева без ДДС;

2) по обособена позиция №2 с предмет „Доставка на инструменти за измерване на величини“ - 340.00 лева без ДДС; Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, който Възложителят дължи да усвои.

3) по обособена позиция №3 с предмет „Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти“ - 8120.00 лева без ДДС;

4) по обособена позиция №4, с предмет „Доставка на сигнализационни светлини (светофари)“ - 5570.00 лева без ДДС;

5) по обособена позиция №5, с предмет „Доставка на уреди за детекция“ - 4 800.00 лева без ДДС;

6) по обособена позиция №6, с предмет „Доставка на инструменти“ - 8840.00 лева без ДДС;

Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с لیے към знанието, младостта и бъдещето

8) по обособена позиция №8, с предмет „Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със скоростомерна тръба“ - 2300.00 лева без ДДС;

Договорът по всяка от обособените позиции ще бъде сключен със срок за изпълнение 30 (палесет) дни считано от датата на неговото подписване.

Е условия на които следва да отговарят участниците:

За изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции може да подадат оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или технико-обединения, както и всяко друг образувание, което има правото да извършва дейност по предмета на договорите за двете обособени позиции съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 5 и 7 от ЗОП.

По отношение на лицата да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за защита на капитала и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

5.3. Минимални изисквания за техническите възможности на участниците: не са поставяни изисквания от страна на възложителя.

<https://www.uni->

<https://www.unl-nuse.bgj/procuementis/procedures/F%orms/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%A5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/docset/homepage.aspx?ID=1002&Fid&CTID=0x0120D52000D8666EC7F807AB44915A129B099CCBAB000676D6615861144195F326A16783B23D&list=b1aeb378-1942-4c52-aa20->

7. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията и документацията за обществената поръчка до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

8. Възложителът предоставя разясненията най – късно на следващия работен ден. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

9. Оферта.

9.1. За участие в процедурата участниците подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в документацията за участие, публикувана на интернет страницата в профила на купувача.

9.2. Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта по съответната обособена позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

9.3. Офертата се подава в писмен вид, на хартиен носител и на български език в един оригинал. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са с превод на български език.

9.4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на Участника.

9.5. Офертата се подписва от лице с права да представлява участника, или надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за упълномощаване, който степва да е с нотариална заверка на подписа.

9.6. Офертата се подават в определената срок на следния адрес: град Русе, ул. "Студентска" № 8, Централен корпус, стан № 324.1. от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер.

9.7. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

9.8. Офертата се подава от участника, или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес, посочен от възложителя.

9.9. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. Той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от загуба или закъсване на офертата е за участника.

9.10. Офертата се представя в запечатаната непрозрачна опаковка, върху която се подаване на офертите; гисът ѝ за дава и на съответния адрес на получаване на офертите.

9.11.1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата /оригинал/. Представа се, когато офертата /или някой документ от нея/ не е подписана от управляващия и представляващ



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписа.

9.11.2. Оферта на участника с техническо предложение – съответните Образец № 1.1.

– 1.9. (съобразно позициите, за които се подава офертата).

9.11.3. Ценово предложение – съответните Образец № 2.1 – 2.9. (съобразно позициите, за които се подава офертата).

9.11.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3.

9.11.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3,4,5 от ЗОП – Образец № 4.

9.11.6. Други документи по преценка на участника/ако се представят такива/.

9.11.8. Офертата на участника може да съдържа електронен носител, на който записано техническото му предложение. То се представя за успешене работата на комисията и не обвързва възложителя.

9.12. Участникът задължително следва да офертира всички позиции от ценовото предложение съгласно образца на възложителя.

9.13. При изготвянето на офертата участниците следва да съобразят изискванията на възложителя в документацията за участие – настоящия описателен документ и образците.

9.14. От участие в процедурата ще бъде отстранен участник, който:

9.14.1 не представя пълно техническо и ценово предложение, в което не се допускат нулеви стойности.

9.14.2. не е изпълнил друго изискване в процедурата, съгласно което подадената оферта подлежи на оценяване.

10. При изготвяне на офертата участниците следва да посочат подизпълнителите и дела от поръчката, която ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива. В този случай те представят доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. За подизпълнителите се прилага чл. 66 от ЗОП.

11. Когато участникът в процедурата е обединение, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация: 1) правата и задълженията на участниците в обединението; 2) разпределението на отговорностите между членовете на обединението; 3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, изключение на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт или необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

13. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от изтичане срока за подаване на оферти.

14. Критерий за възлагане.



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

14.1. Възложителят ще извърши оценка на представените оферти въз основа на критерия „най – ниска цена“, като на първо място ще бъде класирана офертата на участника, предложил най – ниска обща цена. Останалите оферти се класират съответно.

14.2. Предложената от участника цена следва да е закръглена до втори знак след десетичната запетая.

14.3. Възложителят указва на участниците, че ще приложи правилото на чл. 72 от ЗОП – необичайно благоприятна оферта.

15. Дата и час на отваряне на офертите – съгласно обявата за обществената поръчка, публикувана в профила на купувача.

16. Сключване на договор.

16.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи деклариранияте обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и останалите документи, изисквани при сключване на договора съгласно документацията за участие в процедурата.

16.2. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е представил в обявата и документацията към процедурата изискване за създаване на юридическо лице, договора за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по ЕУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

17. Приложения:

Образец № 1.1. – 1.9.	Оферта на участника с техническо предложение
Образец № 2.1. – 2.9.	Ценово предложение за обособена позиция
Образец № 3	Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 от ЗОП
Образец № 4	Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3,4,5 от ЗОП
Образец № 5	Договор
Приложение № 1	Техническа спецификация

Приложение № 1 – Техническа спецификация

- Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки, осъществявана чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.
- Подлежателите на доставка стоки са обособени в девет обособени позиции.
- В проектодоговора (с иденитично съдържание за всички обособени позиции) са посочени конкретните изисквания на възложителя, свързани с точното изпълнение на предмета на договора, включително задълженията за гаранционно поддържане на доставената техника.
- В договора са предвидени правила за ангажиране имуществената отговорност на изпълнителя при неточно изпълнение предмета на договора, както и правилата за рекламация на доставени некачествени стоки.
- Изпълнението на предмета на договора ще се извършва съгласно договора.



Русенски университет "Ангел Кънчев"

70 години

с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, УА, "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secret@uni-ruse.bg; tel.: 082-888 211; факс: 082-845 708

6. Възложителят указва на участниците, че в документалната всеки един от подлещите на доставка активи се индивидуализира и от индекс, като в ценовото предложение по всяка обособена позиция са посочени само индексите, без да е изписано текстово наименованието на активите.
 7. Подлещите на доставка бройки от активите са посочени в образците, не и в настоящето приложение № 1.
 8. Минимални технически изисквания на възложителя:
- Обособена позиция № 1 – Доставка на уреди за контрол на физически характеристики."

1. А 1- Модул за измерване рН на течни и полу-твърди храни	Минимални изисквания на възложителя
	Температура на съхранение -20 до +70 °С; Работна температура 0 до +60 °С; Живот на Батерията 80 h (Автом. изключване 10 min); Термо 62 g Размери 197 x 33 x 20 mm Тип сензор NTC Измервателен обхват- 0 до 60 °С (За кратък пер. до +80 °С макс. 5 min) Тип сензор РН електрод; Измервателен обхват- 0 до 14 рН
2. А 2- Модул за измерване влага на месо	Минимални изисквания на възложителя
	Измервани параметри- Влага на месо Екран - 4 цифров LCD Обхват на измерване - 10 ... 85 % Работни условия Температура: -50 ~ 60oC Относителна влажност: 5 – 90 % RH Резолуция 0,1 % Точност ±1,0 % (70 ~ 78%) Повторяемост ±0,5 % (70 ~ 78%) Време за измерване 1 s Захранване 9V батерия Размери Измервател: 185 x 66 x 27 mm Електроди: Дължина 25 mm Тегло 200 g без батериите.
3. А 3- Модул измервател на цвят	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев"

70 години

с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, УА, "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secret@uni-ruse.bg; tel.: 082-888 211; факс: 082-845 708

4. А 4- Четц за модул за измерване на цвят	Минимални изисквания на възложителя
	Ръчен спектрален колориметър измерване на цвят на обектите чрез външен сензор за осветяване на пробата и спектрален анализ на отразената светлина. Основни характеристики и предимства: Измерване както на не-излъчващи светлина повърхности като хартия, кожа, плат и боя, така и на излъчващи светлина повърхности, като например LCD монитори; отчитане на резултатите в RGB или HSL цветови системи; функция за калибриране спрямо бял стандарт; функция за сравнение между различни материали;
5. А 5- SR-300B. Измервател на рН, влага, температура и осветеност	Минимални изисквания на възложителя
	Размери (сензор) 45 x 92 x 160mmИнтерфейс RS-232 Софтуер Опция – поръчва се отделно Захранване 9V батерия Работни условия 0 ... 50°С / макс. 80% r.h. Стандарти DIN 5033
6. А 6- Модул за физически и химически анализи с епруветки.	Минимални изисквания на възложителя
	Портативен уред за измерване рН на почвата. Едновременно показва степента на почвената влага, слънчевата осветеност и почвената температура. Добре балансиран 4 в 1 инструмент за професионалисти и любители (влагомер за почва, рН-метър за почва, термометър за почва, светломер/луксометър). Доставка се заедно с батерия и ръководство за работа.
	Модулът е с контрол за промяна на скоростта. Има възможност и за непрекъсната

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

	работа. Включва стандартно приспособление за епруветки до Ф 20 мм. Характеристики: Вид на движение: орбитално, 4 мм Скоростен обхват: 0 - 2500 rpm / фиксирана 2500 rpm Време за ускорение: 3 сек Капацитет на епруветка: 1,5 - 50 мл Дисплей на скоростта: скала (мин/макс) Мощност: 60 W Захранване: 220-230V 50/60Hz Размери: 127 x 130 x 160 mm Тегло: 3,5 kg
1.Гарантия	24 месеца
2.Монтаж и въвеждане в експлоатация	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
3.Обучение на персонала за експлоатация на машината	Да
4.Изготвяне на писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5.Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6.Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа
7.Срок на Доставка	не повече от 90 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8.Място на Доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213

Обособена позиция № 2 – Доставка на инструменти за измерване на величини

1. В 1- Почвен тест кит за рН, N, P и K	Минимални изисквания на възложителя
	В основата на системата е оптичната камера за тестване на почвата. Тестовите се провеждат в четири кодирани цветове епруветки. По една за рН, азот, фосфор и калий. Реагентните пробни капсули за всеки тест са кодирани с цвят, за да отговарят на тръбните шапки.

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

	Осигурен е калкумер да улесни прехвърлянето на разтвора за изпитане в епруветките. Комплектът съдържа също удобен държач за епруветка, който ще държи всичките четири епруветки, докато цветът се промени.
2. В 2- Почвен тест кит за рН, N, P и K	Минимални изисквания на възложителя
	Резервни капсули за цифров комплект за тестване на почвата Общо 40 теста (10 теста за рН, 10 теста за азот, 10 теста за фосфор и 10 теста за калий).
3. В 3- Измервателен модул за електропроводимост	Минимални изисквания на възложителя
	Разполага с LCD дисплей с 2 реда, изобразяващ ЕС (20.00 mS/cm) или TDS (10.00 ppm) стойности, както и температура от 0,0°C до 60,0°C (или 32,0 до 140,0°F)
1.Гарантия	24 месеца
2.Монтаж и въвеждане в експлоатация	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
3.Обучение на персонала за експлоатация на машината	не
4.Изготвяне на писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5.Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6.Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа
7.Срок на Доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8.Място на Доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 1.230

Обособена позиция № 3 – Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти

1. С 1- Алюминиев радиатор за микроконтролерна платка.	Минимални изисквания на възложителя
	Комплект от 1 брой алуминиев радиатор със самозапаляща се термопроводяща лепена. Радиаторът е предназначен за охлаждане на Развойна микроконтролерна платка. Размери 15х15х15mm.



Русенски университет "Ангел Кънчев"

70 години

с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg, секретар@uni-ruse.bg, тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

2. С. 2- Захранване за интегрална схема едночипова, черно.	Минимални изисквания на възложителя
3. С. 3- Кутия за интегрална схема едночипова, черно и сиво.	Минимални изисквания на възложителя
4. С. 4. Модул 4-канален двупосочен конвертор на потребни нива	Висококачествена ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) конструкция. Подвижни странични панели и капак за лесен достъп до изходите за GPIO-то, камерата и дисплея. Светодиоди за LED диодите, индикатор за включено захранване и активност на платката.
5. С. 5- Електронен ключ, който се контролира през интернет, безжично по WiFi, чрез смартфон или таблет. 220V 16A AC	Минимални изисквания на възложителя
	Характеристики: Размери: 115mm x 52mm x 32mm Тегло: 85 г Захранване: 220V AC Работно напрежение: 220V AC Мощност на превключвателя на реле: до 16A (3500W) WiFi микроконтролер: ESP8266 Входен интерфейс за добавяне на сензор AM2301 или Sonoff DS18B20 или Sonoff S17021 (не са включени в комплекта) Конектор за сензорите: RCA 2.5mm Управлява се от смартфон или таблет през интернет по WiFi Безплатно Android и iOS приложение: eWelink Следене на температура и влажност



Русенски университет "Ангел Кънчев"

70 години

с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg, секретар@uni-ruse.bg, тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

6. С. 6- ПЛАТКА УНИВЕРСАЛНА ПРОТОТИПНА, 840.	Минимални изисквания на възложителя
7. С. 7- Платка универсална прототипна, 400.	Минимални изисквания на възложителя
8. С. 8- Дисплей LCD 16x2, I2C, RGB подсветка	Минимални изисквания на възложителя
9. С. 9- Електронен модул TTL JPEG камера.	Минимални изисквания на възложителя
	Видлики при зададена стойност или диапазон на температура или влажност, зависи какъв сензор е включен в модула Функция за задаване на дата и час на видлики Възможност за споделяне на реле с други смартфони Включки на няколко модула едновременно"
	"Универсална прототипна платка: размери - 160 x 53 mm; брой на отворите - 840; разстояние между отворите - 1 mm; вид на отворите - квадратни; двойно запленящо; цвет - бял."
	"Универсална платка: размери - 83 x 54.5 mm; брой на отворите - 400; разстояние между отворите - 1 mm; вид на отворите - квадратни; двойно запленящо; цвет - бял."
	"Дисплей е двуредов с по 16 знака на ред (16x2). Монтиран е върху платка с размери 80mm x 40mm, има трицветна подсветка и I2C интерфейс. Характеристики: Тип дисплей: LCD, 2 реда x 16 знака Размери платка: 80mm x 40mm Видима част дисплей: 64,5mm x 14,5mm Цвет на фон: сив Подсветка: RGB - трицветна Интерфейс дисплей: I2C Интерфейс подсветка: I2C Захранване: 5V Консумация на ток с подсветка: до 60mA Работно напрежение: 5V Не поддържа кириллица 6 монтажни отвора"
	Размери: 32mm x 32mm Матрица: CMOS 1/4 инча CMOS пиксели: 30M

Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с липсе към знанието, младостта и бъдещето

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

	"Основни характеристики: Захранване 3 VDC @ 215mA Максимална скорост на предаване на данни: 250kbrs Мощност на излъчване: 60mV (+18dbm) Обхват: до 1500 метра Вградена антена Наръчно FCC сертифицирано Шест 10-битови АДС (аналогово-цифров преобразувател) входни портове Осем цифрови входно/изходни порта 128 битово криптиране Безжична конфигурация на модулите АТ или API набор от команди"
15. С 15- Електронна платка (шилда) за електронен модул за комуникация	Минимални изисквания на възложителя
16. С 16- платка за wi-fi комуникация	Минимални изисквания на възложителя
17. С 17- Полиакрилна кутия за Arduino Uno	Минимални изисквания на възложителя
18. С 18- Модул за измерване на електропроводимост	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretaru@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

	Солеността се получава от практичната скала за соленост (PSS-78) Изходът на данни е низ, разделен със запетая: μs , TDS, соленост Единични четения или режими на непрекъснато четене Опростена RS-232 свързаност (напрежение swing 0-5V) Обикновен набор от инструкции, състоящ се само от 6 команди (без калибриране) 3.3V - 5V работно напрежение"
19. С 19- Модул за измерване на pH	Минимални изисквания на възложителя
20. С 20- Интегрална схема, едночипова, включваща централен процесор, графичен процесор RAM, оптове Secure Digital (SD) (модел А и В) или MicroSD (модел А+ и В+) за зареждане на операционна система.	Минимални изисквания на възложителя
21. С 21- Комплект - развойна	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretaru@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

Микроконтролерна платка	
с аксесоари	"Комплектът съдържа следните компоненти: 1 бр. развойна микроконтролерна платка 1 бр. USB кабел 1 бр. Бредборд 1 бр. Лесна за следване дървена кутия 1 бр. Гнездо за 9V батерия 70 бр. Едножични проводника 2 бр. Джъмperi 6 бр. Фоторезистори 3 бр. Потенциометри 10K ома 10 бр. Бутон за платка 1 бр. Сензор за температура 1 бр. Сензор за наклон 1 бр. LCD дисплей (два реда по 16 символа) 1 бр. Ярко бял светодиод 1 бр. RGB светодиод 8 бр. Червен светодиод 8 бр. Зелен светодиод 8 бр. Жълт светодиод 3 бр. Син светодиод 1 бр. Електромоторче 1 бр. Малък серво мотор 1 бр. Пиезо зумер 1 бр. Драйвер за електромотори 2 бр. Отпони 5 бр. Транзистори 2 бр. MOSFET транзистори 5 бр. Кондензатори 100nF 5 бр. Кондензатори 100uF 5 бр. Кондензатори 100uF 5 бр. Диоди 3 бр. Прозрачни гела (червен, син и зелен) 1 бр. Мъжка рейка гребен - 40x1 20 бр. Резистори 220 ома 5 бр. Резистори 560 ома 5 бр. Резистори 1K ома 5 бр. Резистори 4.7K ома 10 бр. Резистори 10K ома 5 бр. Резистори 1M ома 5 бр. Резистори 10M ома"
22. С 22- Комплект - развойна микроконтролерна платка с 25 аксесоара	Минимални изисквания на възложителя
	"1 развойна микроконтролерна платка 1 USB кабел А към В 1 Платка Бредборд с 840 места за крачета 1 Кутия със 140 джъмпера 5 Светодиода 1 Бутон 6x6 мм 1 Фоторезистор (LDR)



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretar@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

	1 Пиезо излъчвател 1 Говорител 32 oma 3 Потенциометър 10k oma 5 Резистора 220 oma 5 Резистора 10k oma
23. С 23- Развойна микроконтролна плата за изграждане на прототипи.	Минимални изисквания на възложителя
	"Характеристики: Микроконтролер: Atmega 32U4 с бутлоудър, 16MHz Цифрови I/O: 20 бр., от които до 7 PWM и до 12 аналогови входа Flash 32KB, SRAM 2.5KB, EEPROM 1KB Linux модул: Atheros AR9331 чипсет, 400MHz RAM 64MB, Flash 16MB Ethernet, Wi-Fi, USB-Host и др. OS: Linpo, Open Source OpenWRT based Захранване: 5V от USB или на пина VIN Работно напрежение I/O портове: 5V Размери, форма и I/O портове като на Ардуино Leonardo Поддържа: Ethernet, Wi-Fi, USB2.0, I2C, SPI, UART, micro SD card Вградена антена и uFL конектор за външна Wi-Fi антена"
24. С 24- Портативен модул за измерване на честотни сигнали.	Минимални изисквания на възложителя
	"Портативен електронен модул с вградена акумулаторна батерия. Има WiFi интерфейс и USB конектор за зареждане на батерията или за връзка с компютър с Windows. Характеристики: Размери: 10cm x 10cm x 3.5cm Интерфейс: безжичен по WiFi (USB е възможен само на Windows, препоръчително е по WiFi) Безплатен софтуер за Android или iOS таблети и за Windows Захранване: вградена LiPo батерия 3.7V 1800mAh Консумация на ток от батерията: до 160mA Зарядно напрежение: 5V 500mA Мини USB конектор за зареждане на батерията или за връзка с компютър с Windows Два независими канала Честотна лента (Bandwidth): 10 MHz на канал Sample rate (Вземане проби): 10MS/s на канал (10MHz) Sample buffer: 4K на канал Time base (Horizontal): 0.1uS/div to 1S/div Входен диапазон: 5mV to 20V/DIV (12 steps) Висока чувствителност: до 0.2mV Входно съпротивление: 1Mohm/30pF Максимално напрежение входен сигнал: 30Vpp Пълна auto set-up функция Hold функция Readouts: DC, AC+DC, True RMS, dbm, Vpp, Vmin, Vmax



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretar@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

http://www.dun-technologies.com

	Маркери за сигналите Input coupling: AC, DC and GND AD resolution: 8 bit"
25. С 25- Микроконтролерна плата за разработки и изграждане на прототипи. Изградена е с микроконтролер Atmega328P - datasheet и USB-сериен порт конвертор CP2104.	Минимални изисквания на възложителя
	"Характеристики: Размери: 44mm x 18mm Термо без конектори: 3 гр Микроконтролер: Atmel/Atmega328P Flash: 32KB, от които свободни 31.5KB, а 0.5KB заети от бутоудъра RAM: 2KB EEPROM: 1KB Тактова честота: 16MHz Зареден с Arduino UNO (Orbitool) буттоудър Захранване: USB 5V или 5V – 16V на пина Vin Работно напрежение: 3.3V или 5V (по подразбиране), конфигурира се с джампер Входно/изходни портове (I/O): 20 броя, от които: Цифрови портове: до 20 бр. Аналогови входове: до 6 бр. PWM (ШИМ): до 6 бр. UART, I2C и SPI интерфейси USB-сериен порт конвертор: CP2104"
26. С 26- Интегралната схема PMS32 с карта и плата.	Минимални изисквания на възложителя
	"Комплектът включва NFC/RFID PMS32 шийдът заедно с настроена за 13.56MHz антена напечатана на платката, хедъри с растер 0.1mm (за монтиране на няколко шийда един в/у друг) и добавка карта Classic 1K. Размери: 2.1mm (53.3mm) x 4.7mm (117.7mm) и 0.425mm (1.1mm) дебелина."
27. С 27- Развойна микроконтролерна плата с 54 дигитални I/O пина и 16 аналогови.	Минимални изисквания на възложителя
	"Основни характеристики: Микроконтролер: ATmega2560 Работно напрежение: 5V Входно напрежение (препоръчително): 7-12V Входно напрежение (абсолютни граници): 6-20V 54 дигитални I/O пина (14 от които поддържат ШИМ/PWM) 16 аналогови входни пина DC сила на тока за всеки I/O пин: 40 mA DC сила на тока за 3.3V пина: 50 mA



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; секретар@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

28. С 28- Развойна микроконтролерна платка.	Flash памет: 256 KB от които 8 KB са заети от Ардуино бутлодера SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Работна честота: 16 MHz "	Минимални изисквания на възложителя
29. С 29- Интегрална схема - часовник за реално време DS3231. Протоколът за комуникация на DS3231 съответства с този на DS1307 и може да се използва като заместител.	Има 14 цифрови входно-изходни (I/O) порта, 6 аналогови входа, 16 MHz кварцов резонатор, четири светодиода (един потребителски, свързан на 13-ти цифров I/O порт и три, които индикират работата на платката: ON, TX и RX), USB конектор, захранващ гулупит, бутон за рестартиране и ICSР конектор. Шест от цифровите I/O портове могат да се използват като PWM (ШИМ) изходи. Свързването с компютър се осъществява чрез USB кабел USB A - USB B.	Минимални изисквания на възложителя
30. С 30- Резистор	"Има цифров интерфейс I2C и литиева батерия, осигуряваща резервно захранване за часовника. Характеристики: Размери: 14mm x 14mm Тегло: 3 гр Часовник за реално време: Maxim DS3231 Вграден генератор - не се нуждае от кварц Отличава се с по-голяма точност от DS1307 Захранващо напрежение: 3.3V, 5V Работно напрежение: 3.3V, 5V Литиева батерия за резервно захранване 3V Цифров интерфейс I2C, аналогичен с DS1307."	Минимални изисквания на възложителя
31. С 31- Транзистор,	100 ohm, 500 V, Radial Leaded, 5 W, ± 5%	Минимални изисквания на възложителя
32. С 32- Електролитен кондензатор,	NPN, 40 V, 300 MHz, 1.2 W, 800 mA, 30 nFЕ	Минимални изисквания на възложителя
33. С 33- Електролитен кондензатор,	2200 µF, 50 V, SK Series, ± 20%, Radial Leaded	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; секретар@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

34. С 34- Електролитен кондензатор,	10 µF, 25 V, MSCN Series, ± 20%, Radial Leaded	Минимални изисквания на възложителя
35. С 35- Електролитен кондензатор,	220 µF, 16 V, MSCPR Series, ± 20%, Radial Leaded	Минимални изисквания на възложителя
36. С 36- Филмов кондензатор,	100 µF, 25 V, ESK Series, ± 20%, Radial Leaded	Минимални изисквания на възложителя
37. С 37- Цепер	3.3 µF, 450 V, PP (Polypropylene), ± 10%	Минимални изисквания на възложителя
38. С 40- Резистор безиндуктивен	1N7xxx Series, 7.5 V, 500 mW, DO-204AH, 5 %, 2 Pins, 200 °C	Минимални изисквания на възложителя
39. С 39- Резистор безиндуктивен,	51 ohm, Axial Leaded, 3 W, ± 5%, MSCNP Series	Минимални изисквания на възложителя
40. С 40- Резистор безиндуктивен,	0.5 ohm, 30 W, TO-220, ± 5%, PWM221T-30 Series, Thick Film	Минимални изисквания на възложителя
41. С 41- Резистор безиндуктивен,	1 ohm, 30 W, TO-220, ± 5%, PWM221T-30 Series, Thick Film	Минимални изисквания на възложителя
42. С 42- Резистор безиндуктивен,	0.01 ohm, 5 W, Open Element, ± 1%, PWM4412-2S Series	Минимални изисквания на възложителя
43. С 43- Електролитен кондензатор,	0.1 ohm, 5 W, Open Element, ± 1%, PWM4412-2S Series	Минимални изисквания на възложителя
44. С 44- Електролитен кондензатор,	33 µF, 35 V, FR Series, ± 20%, Radial Leaded, 5 mm	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

	680 µF, 25 V, FR Series, ± 20%, Radial Leaded, 8 mm
45. С 45- Електролитен кондензатор.	Минимални изисквания на възложителя
	120 µF, 400 V, BXW Series, ± 20%, Radial Leaded, 18 mm
46. С 46- Варистор.	Минимални изисквания на възложителя
	150 V, 200 V, E10 Series, 340 V, Disc 11.5mm, Absorber
47. С 47- Транзистор 2N6547 -	Минимални изисквания на възложителя
	Виролар (BJT), NPN, 400 V, 3 MHz, 175 W, 15 A, 60 hFE
48. С 48- Транзистор	Минимални изисквания на възложителя
	MOSFET, N Channel, 29 A, 600 V, 0.102 ohm, 10 V, 3.5 V
49. С 49- Транзистор	Минимални изисквания на възложителя
	IGBT Single Transistor, 20 A, 1.7 V, 310 W, 1.2 kV, TO-247, 3 Pins
50. С 50- Банан шекеди.	Минимални изисквания на възложителя
	4mm, Plug, Cable Mount, 24 A, 30 V, Nickel Plated Contacts, Black
51. С 51- Транзистор	Минимални изисквания на възложителя
	Виролар (BJT) Single Transistor, PNP, 60 V, 2 MHz, 75 W, 10 A, 20 hFE
1. Гаранция	24 месеца
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
3. Обучение на персонал за експлоатация на машината;	Не
4. Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6. Време за отстраняване	Не повече от 168 часа



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

на повреда	
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.

Обособена позиция № 4 - Доставка на сигнализационни светлини (светофари)

1. Д 1- Светодиодни светофарни секции	Минимални изисквания на възложителя
	Ф200 (основни)
2. Д 2- Светодиодни светофарни секции	Минимални изисквания на възложителя
	(пешеходни)
3. Д 3- Светофарни обратни броячи	Минимални изисквания на възложителя
	TRS-CD110
4. Д 4- Модул RS485 и пулт за ръчно управление	Минимални изисквания на възложителя
5. Д 5- Модул за 8 индивидуални рамки	Минимални изисквания на възложителя
	(транспортир Датчици)
6. Д 6- проводници	Минимални изисквания на възложителя
	За инсталиране светофарните секции на разстояние до 5 метра от контролера общо 40 м
1. Гаранция	24 месеца
2. Монтаж и въвеждане в	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8

<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

експлоатация;	
3. Обучение на персонал за експлоатация на машината;	Не
4.Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа
7. Срок на Доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8. Място за Доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 1.230

Обособена позиция № 5 - Доставка на уреди за детекция

1. Е. 1- Датчик за газонапизатор SARELESCAR 3200	Минимални изисквания на възложителя

2. Е. 2- Управляващ блок с автономно зареждане на 220V за спирален стенд	Минимални изисквания на възложителя
3. Е. 3- Микропроцесорен блок за спирален стенд	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8

<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

4. Е. 4- Датчик за отчитане на спирални сили	Минимални изисквания на възложителя
5. Е. 5- Датчик за определяне на натоварването на ос на лек автомобил	Минимални изисквания на възложителя
1. Гаранция	24 месеца
2.Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
3. Обучение на персонал за експлоатация на машината;	Не
4.Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа
7. Срок на Доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8. Място за Доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 1.230

Обособена позиция № 6 - Доставка на инструменти

1. Е. 1- Инструменти комплект 1/4" тип	Минимални изисквания на възложителя
--	-------------------------------------



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

гедоре	"Инструменти комплект 1/4" тип гедоре 49 части части подредени в зарава пластасова кутия подложка за инструментите, подходяща за подреждане в копка тресотка 1/4" тресотка 1/4" въртоу/удължител/адаптер 1/4" - 150 mm удължител 1/4" - 75 mm кардан 1/4" отвертка за вложки 1/4" вложки 1/4" - 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 и 13 mm вложки удължени 1/4" - 6/7/8 и 10 mm вложки 1/4" Е TORX - Е4 - Е5 - Е6 - Е8 и Е10 вложки 1/4" с накр TORX - Т8 - Т10 - Т15 - Т20 - Т25 - Т27 и Т30 вложки с накр отв пр. - 4 - 5,5 - 7 вложки с накр отв.кр. - РН1 - РН2 вложки с накр отв.кр. - Р21 - Р22 вложки с накр имбус - 3 - 4 - 5 и 6 mm шестограми - 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 и 3"
2. F 2. Инструменти комплект 1/2"	Минимални изисквания на възложителя
3. F 3. Комплект ръчни инструменти 3/4 тип гедоре, шестостен	Минимални изисквания на възложителя
4. F 4. Клещи к-т JS	"Гедоре за камон 3/4" с технически параметри: 16 вложки шестостенни 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm тресотка реверсивна 500mm върток 450mm 2 удължител 100, 200mm" Минимални изисквания на възложителя
5. F 5. Клещи за зетерки застарящи комплект 4 броя	"Комбинация - плоск. нос. кръгл. нос. и механични клещи направени от GEDORE специално втвърдени и закалена стомана JS = хромирани, 2-компонентни дръжки със сигурен захват за защита на ръцете" Минимални изисквания на възложителя
	"Изработени от Сплате Vanadium стоманена сплав



Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

6. F 6. Ключове звездодетачни комплект 6-32mm 26 броя	Характеристика: 90° за вършен и вътрешен ринт Прави за вършен и вътрешен ринт"
7. F 7. Комплект гаечни ключове 8-32	Минимални изисквания на възложителя
8. F 8. Хидравлична подемна-копона - Височина на повдигане 140-180mm товароподемност 2 тона	Изработени от Сплате Vanadium стоманена сплав. Технически параметри: Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm."
9. F 9. Защитен модул за комуникационна свързка	Брой в комплект: 12 броя Материал: хром-ванадиева стомана Размери: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm"
10. F 10. Винтов модул 180 mm	Минимални изисквания на възложителя
11. F 11. Хидравлична и механична защита за хидравлична подемна-копона	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

12. F 12- Асиметрично рамо с променлива дължина 720-1200mm товароносимост 2 тона за хидравлична подемна-копона	Минимални изисквания на възложителя
13. F 13- Модул за измерване на честотни сигнали, 8MHz	Минимални изисквания на възложителя
14. F 14- Комплект торсове 1/2, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60и шестоугами 1/2, 4-12 (42 части)	Минимални изисквания на възложителя



Русенски университет "Ангел Кънчев" 70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

15. F 15- Крик хидравличен 3 т ниско профилен	Минимални изисквания на възложителя
16. F 16- Тестови модул за проследяване състоянието на батерии	Минимални изисквания на възложителя
17. F 17- Рефрактометър	Минимални изисквания на възложителя
18. F 18-Гайковедт ударен пневматичен 1/2" 7748	Минимални изисквания на възложителя
19. F 19- Комплект Вложки / накрайници/ за ударен гайковедт 9 части	Минимални изисквания на възложителя
20. F 20- Макара с маркуч за компресор с универсални бързи връзки 9 м. STANLEY 9045698	Минимални изисквания на възложителя

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

21. Ф. 21- Въздушен гайковерт и комплект аксесоари за компресор 8 части	Минимални изисквания на възложителя
1. Гаранция	24 месеца
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината;	Не
4. Изготвяне на писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 1.230
1. Г. 1- Модул за управление на трифазен електродвигател 1.5kW, 380VAC.	Минимални изисквания на възложителя
	"Мощност на двигателя максимална - 1.5 kW; захранващо напрежение - 3 x 380 VAC; изходно напрежение на инвертора - 3 x 380 VAC; номинален ток - 4 A;

Обособена позиция № 7 - Доставка на уреди за детекция и за анализ

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

2. Г. 2- Модул за безконтактно измерване на температура	изходна честота - от 0.1 до 400 Hz; свойства на вход: 1 - задаване на скорост на въртене (0-10V, 4-20mA, 0-20mA); напрежен вход: 0 - 10 V; начин за програмиране - клавиатура и потенциометър; електрическо свързване - винтови клеми; допълнителни функции - 1 аналогов програмируем изход, 2 цифров програмируем изход, 5 цифрови програмируеми входа, 8 базови скорости; защита - претоварване, прекъсване, пад на напрежение, увеличение на напрежението, късо съединение; монтаж - стенен (панелен); работна температура - от -10 до 40 °C; брой входове - 5; брой аналогови входове - 1; време за стартиране/спиране - от 0.1 до 6000 s; брой аналогови изходи - 1; размери WxHxD - 100 x 128 x 130 mm; точност на изходната честота задавана цифрово/аналогово - 0.01/0.01%."
2. Г. 2- Модул за безконтактно измерване на температура	Минимални изисквания на възложителя
3. Г. 3- преносим модул за измерване на скорост и разстояние	"Обхват на измерване - от - 20 °C до +500 °C; вид - инфрачервен пирометър; дисплей - светещ; показание на температурата - °C / ° F (0.1°C / 0.1° F); температура на експлоатация - 0 °C до 50 °C; счотено време разстояние/измервателно петно - 10:1; захранване - 1 батерия x 9V 6F22 (включена в комплекта); габаритни размери - 142 x 92 x 47 mm; време за измерване <1000 ms."
3. Г. 3- преносим модул за измерване на скорост и разстояние	Минимални изисквания на възложителя
4. Г. 4- Модули за заснемане и диагностициране на автомобил	Минимални изисквания на възложителя
	"data logger - преносим модул за измерване на скорост и разстояние : 20Hz GPS engine Bluetooth интерфейс за iPhone ™ или iPad ™; Над 6 часа живот на батерията Вътрешна акумулаторна батерия Вътрешна или външна GPS антена Безплатен тест за ефективност и LapTimer iPhone ™ App, достъпни от Apple App Store Здрава, водоустойчива, лека конструкция; USB зареждане SD карта за регистриране + 1 допълнителен брой SDHC 32 gb UHS клас 3; Система за монтаж на Хърбърт Рихтер Безплатен софтуер за анализ на данни Съвместим с App Timer на Хари, който е налице за iOS и Android"
	Минимални изисквания на възложителя
	"Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II памет 32GB скорост 95 MB/s

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.unip-ruse.bg; secretary@unip-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

5. G-6-Модул за измерване на честотни сигнали	"
Минимални изисквания на възложителя	"Двуканален модул с честотна лента до 100MHz, с голям цветен дисплей LCD 7" (WVGA 800x480). Възможност за запис на измерването във USB флаш памет. Също така и за свързка с компютър посредством USB порт. Дискретизация на сигнала 1Gsps (в реално време). Размери на модула: 313 x 108 x 142mm. Към модула са включени: 2 X Сонди на измерване 2 X Отвертки за калибриране на сондите 1 X USB кабел 1 X Захранващ кабел"
6. G-6-Модул за диагностика на леки автомобили	Минимални изисквания на възложителя
"В модула е интегриран мултиплексор с CAN сонда. Към него има кабел за връзка с компютър USB, кабел за връзка 12pin за по-стари автомобили и кабел за връзка OBD16."	
1. Гаранция	24 месеца
2.Монтаж и въвеждане в експлоатация:	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината:	не
4.Изготвяне на писмена инструкция:	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6. Време за отстраняване на повредата	Не повече от 168 часа
7.Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет "Ангел Кънчев", Кабинет 1.230

Обособена позиция № 8 - Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със скоростомерна тръба

1. Н-1- Уред за диференциално налягане	Минимални изисквания на възложителя
"Обхват на измерваните налягания от 0 до 100 hPa. • Разделителна способност: 0.01mbar, 0.1°C. • LCD дисплей.	

7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.unip-ruse.bg; secretary@unip-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

2. Н-2- Скоростомерна тръба (Тръба на Лито)	Минимални изисквания на възложителя
"Размери L=350 mm, dia 7 mm. • Обхват +1... +100 m/s. • Неръждаема стомана. • Дължина на силиконовия шланх - 5 m."	• RS232 за връзка с РС. • Напичне на букси за включване на сонди за измерване на налягане и температура. • Измерените данни да могат да бъдат съхранявани в уреда.
1. Гаранция	24 месеца
2.Монтаж и въвеждане в експлоатация:	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината:	Не
4.Изготвяне на писмена инструкция:	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6. Време за отстраняване на повредата	Не повече от 168 часа
7.Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8. Място на доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет "Ангел Кънчев", Кабинет 1.230

Обособена позиция № 9 - Доставка на "вакуум помпа"

1.1.1- Вакуум помпа с 14 "вакуумна камера за подпомагане изработването на детайли от карбон	Минимални изисквания на възложителя
Електрическо напрежение 220V, Захранващ кабел, Честота 50 Hz, Мощност на мотора 1 HP, Капацитет на маслото 660 ml, Размери на изпускащата тръба M24, Тегло 38 kg	
1. Гаранция	24 месеца
2.Монтаж и въвеждане в	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.



Русенски университет "Ангел Кънчев"


70 години

с лице към знанието, младостта и бъдещето



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

експлоатация;	
3. Обучение на персонал за експлоатация на машината;	Не
4. Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 1.230



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програмни и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейски съюз“, по обособени позиции, за обособена позиция № 1 „Доставка на уреди за контрол на физически характеристики.“

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съгл. регистрацията на участника)	
Седлаще:	
– пощенски код, населено място	
– ул.бул. №, блок №, вход, етаж	
Адрес за кореспонденция:	
– пощенски код, населено място	
– ул.бул. №, блок №, вход, етаж	
Лице за контакт	
Телефон, факс	
E-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Толка цена, ЕТН, място на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.

3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ПТЗОП) декларираме, както следва:

1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б, в от ПТЗОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4).

2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б, г от ПТЗОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б, д от ПТЗОП декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изисванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключения между страните договор.

5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползвамелце ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:

(описват се - наименования на претопото лице, ЕИК/ЕТН, капацитета на други субекти, с които извършва критерията за подбор)

6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползвамелце ползваме следните подизпълнители: (описват се - наименования на подизпълнителя, ЕИК/ЕТН, дан от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя)

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

8. В изпълнение на изисванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. А.1. Модул за измерване на дължината на изрязаните тестни и полу-твърди зръна	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката модел и др. идентифициращи на изделието:	
	Температура на съхранение -20 до +70 °С; Работна температура 0 до +60 °С; Живот на батерията 80 h (Автом. изключване 10 min); Тегло 62 g Размери 197 x 33 x 20 mm Тип сензор NTC Измервателни обхват: 0 до 60 °C (За кратък пер. до +80 °C макс. 5 min) Тип Тип сензор pH електрод. Измервателни обхват: 0 до 14 pH	1 бр.		1 бр.
2. А.2. Модул за измерване влага на месо	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Измервани параметри: Влага на месо Осцилатор на измерване -10... 85 % Работна температура -50... 60oC Относителна влажност: 5 - 90 % RH Разрешение 0.1 % Точност ±1.0 % (70 ~ 78%) Повторяемост ±0.5 % (70 ~ 78%) Време за измерване 1 s Захранване 9V батерия Размери Измервател: 185 x 66 x 27 mm Електроди: Алуминия 25 mm Тегло 200 g без батериите.	1 бр.	моля, посочете тук марката модел и др. идентифициращи на изделието:	1 бр.
3. А.3. Модул за измерване на цвят	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката модел и др. идентифициращи на изделието:	
	Ръчен спектрофотометър измерване на цвят на обектите чрез външен сензор за осветяване на пробата и спектрофотометричен анализ на отражените светлини. Основни характеристики и предимства: Измерване както на неабсорбиращи евазони като картона, хартия, кожа, плат и боя, така и на излъчващи светлина повърхности като LCD монитори. Очитане на резултатите в RGB или HSL цветови системи; Функция за	2		2

	капитална страна бгп стандарт: функцията за сравнение между различни материали;			
4. А.4. Четири за модул за измерване на цвят	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Размери (сензор) 46 x 92 x 160mmИнтерфейс RS-232 Размер на сензора 46x92mm Опция: поруча се отделно Захранване 9V батерия Работни условия 0 ... 50°С / макс. 80% r.h. Стандарти DIN 5033	2	моля, посочете тук марката модел и др. идентифициращи на изделието:	2
5. А.5. SR-300B, Измервател на pH, влага, температурата и осветеност	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Портативен уред за измерване pH на почвата. Едновременно показва степента на почвената влага, солната концентрация и температурата. Додатъчно балансиран 4 в 1 инструмент за професионалисти и любители. Термометър за почва, светлотмер(люксометър). Доставка се заедно с батерии и ръководство за работа.	1	моля, посочете тук марката модел и др. идентифициращи на изделието:	1
6. А.6. Модул за физически и химически анализи с епруветки.	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Модуль е с контрол за промяна на скоростта. Има възможност и за непрекъсната работа. Включва стандартно приспособление за епруветки до Ф 20 мм. Захранвателни батерии. Бгп на доставка: епруветки, 4 мм	1	моля, посочете тук марката модел и др. идентифициращи на изделието:	1

	Скоростен обхват: 0 - 2500 rpm / фиксирана 2500 rpm Време за ускорение: 3 сек Катапултен механизъм: 1,5 - 50 m/s Дискови на скоростта: сапал (минимално) Мощност: 60 W Захранване: 220-230V 50/60Hz Размери: 127 x 130 x 160 mm Тегло: 3,5 kg			
1. Гаранция	24 месеца			
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината	Да			
4. Изготвяне на писмена инструкция	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите			
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа			
7. Срок на доставка	не повече от 90 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДЕФП.			
8. Място на доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кабинет 6.213			

Приложение към представената оферта са следните документи:
1. Ценово предложение.
2.

Подпис и печат:
Име и фамилия на лицето:
Дата:

Забележки:
1. При подготовката на офертата си участникът следва да съобрази и изпълни изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от определения от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в противен случай офертата няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване.

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кунчев“, по програм и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз“, по обособени позиции, за обособена позиция № 2 „Доставка на инструменти за измерване на величини.“**

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съвл. регистрация на участник)	
Седмичие:	
– пощенски код на адресно място:	
– ул.бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
– пощенски код, населено място:	
– ул.бул. №, блок №, вход, етаж:	
Деле за контакт:	
Телефон, факс:	
Е-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой попълн.)	
Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой попълн.)	
Полне итена, ЕТН, качество на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка
2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.
3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) декларираме, както следва:
 - 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ППЗОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложени проект на договор („Приложение № 4).
 - 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ППЗОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 - 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ППЗОП декларираме, че при изготвянето на офертата са слагани задълженията, свързани с данъци и осигуровки, отнасяне на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
 4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключени между страните договор.
 5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:
(описват се - наименования на прототипо лице, ЕИК/ЕТН, капиталита на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор)
 6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме следните подизпълнители:
(описват се - наименования на подизпълнители, ЕИК/ЕТН, дан от поръчката, които ще бъде възложен на подизпълнители)
 7. В случай, че бъдат определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
 8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. В 1. Почвен тест кит за рН, N, P и K	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моли, посочете тук марка, модел и бр. идентификации на издължето	
	В основата на системата е оптичната камера за тестване на почвата. Тестовите се провеждат в четири кодирани цветово епруветки. По една за рН, азот, фосфор и калий. Различните проби карбон за всеки тест са кодирани с цвят, за да отговори за правилните шапки. Осигурен е контейнер да улесни предаването на пробите директно в епруветките. Комплектът съдържа също удобен инструмент за епруветка, който ще държи всичките четири епруветки, докато цветовете се променят.	2 бр.		2 бр.

2. В 2. Почвен тест кит за рН, N, P и K	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моли, посочете тук марка, модел и бр. идентификации на издължето	
	Различни карбон за цифров комплект за тестване на почвата	2 бр.		2 бр.
	Общо 40 теста (10 теста за рН, 10 теста за азот, 10 теста за фосфор и 10 теста за калий)			
3. В 3. Измервателен модал за електропроводимост	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моли, посочете тук марка, модел и бр. идентификации на издължето	
	Разполага с LCD дисплей с 2 реда, изобразяващ ЕС (250.00 mS/cm) или TDS (10.00 ppb)	1бр.		1 бр.
	стойността, както и температурата от 0.0°C до 60.0°C (min 32.0 до 140.0°F)			
1. Гаранция	24 месеца			
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината	не			
4. Изготвяне на писмена инструкция	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддръжка на активите			

5. Време за реакция при порок	Не повече от 48 часа от подаване на заявката				
6. Време отстраняване	Не повече от 168 часа				
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на д.б.с.б.1.				
8. Място на доставка	гр. Русе, 2017, ул. Студентска №88, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Койнмет 1.230				

Приложение към представената оферта са следните документи:

1. Ценово предложение

2.

Подпис и печат:
Име и фамилия на лицето:
Дата.

Забележки:

1. При подготовката на офертата су участниците следва да съобразят и излъгати изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от определения от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в произведен случай офертата няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване.

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: **Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програмата и проекта, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз”, по обособени позиции, по обособена позиция № 3. Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти.**

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съвл. регистрация на участника)	
Седелище:	
– пощенски код, населено място:	
– ул. бул. №, блок №, вход, етаж	
Адрес за кореспонденция:	
– пощенски код, населено място:	
– ул. бул. №, блок №, вход, етаж	
Друга за контакт	
Телефон, факс:	
E-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Групе имена, ЕТН, качество на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществен поръчка.
2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.
3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) декларираме, като следва:
 - 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ППЗОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4);
 - 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ППЗОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;
 - 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ППЗОП декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, защита на заетостта и условията на труд;
 4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключения между страните договор;
 5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме следните трети лица (капиталът на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:
(описват се - наименования на претомото лице, ЕИК/ЕТН, капиталът на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор)
6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме следните подизпълнители:
(описват се - наименования на подизпълнителя, ЕИК/ЕТН, дни от поръчката, които ще бъде възложени на подизпълнителя)
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. С. Алюминиев радиатор за микроконтролерна плоча	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
		2 бр.	коля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на izdeliето.	2 бр.

2.3.2. Захранване на интегрална схема едночипово, черно.	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
2.3.3. Катула за интегрална схема едночипово, черно и сиво.	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
4. С.4. Модул 4-канален видеокарта, комбокарта за видеокарта и звуков карт	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:		5 бр.		5 бр.

12. С. 12. Комплект провайдери 7560, за Вредафонд Буревострой	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължението:	
	Комплект 75 броя проводници (кабели) за Вредафонд прототипни платки.	10		10
13. С. 13. Гласоо да 9V батерия за Ардуино	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължението:	
	Гласоо да звучно захранване на микроконтролер с батерия от 9V позволява на платката да работи без да е свързана към компютър.	10		10
14. С. 14. Електронен модул за управление на микроконтролера, компютъра и всякакъв друг вид системи притежаващи сериен порт. 60mV с жична антена.	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължението:	
	Основни характеристики: Захранване: 3.3VDC @ 215mA Максимална скорост на предаване на данни: 250kbrps Мошност на излъчване: 60mW (+18dBm) Обхват: до 1500 метра Вградена антена Налично FCC сертифицирано Шест 10-битови ADC (аналогово-цифров преобразувател) входни портове Осем цифрови входноизходни порта 128 битово криптиране Безжична конфигурация на модулите AT или AT+ набор от команди	6		6
15. С. 15. Електронна	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой

Платка (модул) за електронен модул за комуникация			Участника	
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължението:	
	Платката може да се използва като заместител на USB кабела за връзка между микроконтролер и компютър или в по-сложна мрежа с по-голям брой модули. Шинният контролер до всеки един от модулите за комуникация в удобен разпор от 2.54mm.	6		6
	Ключе на шината позволява модула да се прекодирира, да се използва за комуникация с микроконтролера, както и да се препрограмира контролера без да се сваля шината. "			
16. С. 16. Платка за Wi-Fi комуникация	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължението:	
		6		6
17. С. 17. Поднавърхна платка за Ардуино Uno	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължението:	
	Особености: работен температурен обхват: -10 ~ +50C размери: 80 x 65 x 18mm Купуват се поддържа за : РАЗВОЙНА ПЛАТКА ARDUINO UNO R3 DIP РАЗВОЙНА ПЛАТКА ESP8266 UNO R3	12		12
18. С. 18. Модул за измерване на електропроводимост	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължението:	
	Измервателна повърхност: Платинена с черно покритие Материал на тялото: спонкс	3		3

	Макс. Температура: 0.20 грауса С Максимална PSU: 1379 kPa (2009-SI) Отчитане на проводимостта +/- 2µs / cm Целит диапазон на проводимост е от 0.55 µs / cm до 500.000 µs / cm Температурно зависими или независими от температурата отчитания Общо разтворени твърди вещества (TDS), отнасящи се до KCL Солеността се получава от практичната скала за соленост (RSS-8) Изходът на данни е нис, разделен със запетая „;“. TDS, соленост Единични четения или режим на непрекъснато четене Обикновена RS-232 свързаност (напречене кабел RS-232C) Обикновен набор от инструкции, състоящи се само от 6 команди (без калибриране) 3.3V - 3V работно напрежение			
19. С 19- Модула за измерване на pH	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	ТН сонда pH обхват: 0-14 (Na + грешка при> 12.3 pH) Скорост на реакция: 95% за 1 секунда Използвателна точка: pH 7.00 (0 mV) Обхват: +/- 0.20 pH 3 буферни разтвори и разтвор за съхранение 38400 стандартна скорост на предаване	3	моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	3
20. С 20- Интегрална схема, едночипова, възможна централен процесор RAM, спотове Системи Digital (SD) (Модел А и В) или MicroSD (Модел А и В-1) за зареждане на операционна система	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Основни характеристики CPU: Broadcom BCM2837 64-биt ARM Cortex A53 Quad Core Processor Soc на 1.2GHz Оперативна памет: 1GB RAM	6	моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	6

21. С 21- Комплект: - развойна микроконтролерна платка с жакетосири	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Комплектът съдържа следните компоненти: 1 бр. развойна микроконтролерна платка 1 бр. USB кабел 1 бр. Breadbord 1 бр. Лесна за събиране дървена кутия 1 бр. Гнездо за 9V батерия 70 бр. Емкокилни проводника 2 бр. Джампери 6 бр. Фоторезистори 3 бр. Потенциометри 10K ома 10 бр. Бутон за платка 1 бр. Сензор за температура 1 бр. Сензор за наклон 1 бр. LCD дисплей (дава реда по 16 символа) 1 бр. Ръчно бег светодиода 1 бр. RGB светодиода 8 бр. Червен светодиода	1	моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	1

	8 бр. Зелени светодиоди 8 бр. Жълти светодиоди 3 бр. Син светодиоди 1 бр. Електроmotor 1 бр. Малик servo мотор 1 бр. Пиезо зумер 1 бр. Драйвер за електроmotorи 2 бр. Остроми 5 бр. Транзистори 2 бр. MOSFET транзистори 5 бр. Кондензатори 100nF 5 бр. Кондензатори 100uF 5 бр. Кондензатори 1000pF 5 бр. Диоди 5 бр. Диодни гени (червен, син и зелен) 1 бр. Мъжка река пребен - 40x1 20 бр. Резистори 220 ома 5 бр. Резистори 560 ома 5 бр. Резистори 1K ома 5 бр. Резистори 4.7K ома 10 бр. Резистори 10K ома 5 бр. Резистори 1M ома 5 бр. Резистори 10M ома			
22. С 22- Комплект - Разводна микроконтролерна платка с 25 явсосода	Минимални изисквания на възломителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	"1. разводна микроконтролерна платка 1 USB кабел А към В 1 Платка breadboard с 540 места за крачета 1 Кутия със 140 дръмпера 5 Светодиоди 1 Бушон 6x6 мм 1 Фоторезистор (LDR) 1 Пиезо излъчвател 1 Говорител 32 ома 3 Потенциометър 10k ома 5 Резистора 220 ома 5 Резистора 10K ома"	3	моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието	3

23. С 23- Разводна микроконтролерна платка за изграждане на протоини.	Минимални изисквания на възломителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	"Характеристики: Микроконтролер: Атмега 32U4 с 8-муполучар, 16MHz Цифрови I/O: 20 бр., от които до 7 PWM и до 12 аналогов входа Flash 32KB, SRAM 2.5KB, EEPROM 1KB Linux модули: Arduino AR9313 чипсет, 400MHz RAM 64MB, Flash 16MB Ethernet, Wi-Fi, USB-MIDI и др. OS: Linux, OpenS, Ubuntu, OpenMRT based Захранване: 5V USB или на пина VIN до 5V и USB портове I/O портове: 5V до 5V и USB портове I/O портове: 5V Размери, форма и I/O портове като на Arduino Leonardo Поддръжка: Ethernet, Wi-Fi, USB2.0, I2C, SPI, UART, micro SD card Вградена антена и uFL конектор за външна Wi-Fi антена"	1	моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието	1
24. С 24- Портативен модул за измерване на силата на сигнала.	Минимални изисквания на възломителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	"Портативен електронен модул с вградена акумулаторна батерия. Има Wi-Fi интерфейс и USB конектор за зареждане на батерията или за връзка с компютър с Windows. Характеристики: Размери: 10cm x 10cm x 3.5cm Интерфейс: безжичен по Wi-Fi (USB е възможен само на Windows, препоръчително е по UART) Батерия: вградена LiPo батерия 3.7V 1800mAh Захранване: вградена LiPo батерия 3.7V 1800mAh Конструкция на ток от батерията: до 160mA Зарядно напрежение: 5V 500mA Мини USB конектор за зареждане на батерията или за връзка с компютър с Windows Два независими канала	1	моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието	1

	Честота пента (Bandwidth): 10 MHz на канал Sample rate (Вземане проби): 10MS/s на канал (10MHz) Time base (Времетрае): 4ms/div Time base (Амплитуда): 0.1uS/div to 1S/div Висока честотност: 5mV to 20V/div (12 steps) Висока честотност: до 0.2mV Входно съпротивление: 1Mohm/30pF Пълна авто-сечка-функция Hold функция Readouts: DC, AC-DC, True RMS, dBm, Vpp, Vmin, Vmax Маркери за сигнала Input coupling: AC, DC and GND AD resolution: 8 bit			
26. С 26- Микроконтролерна платка за разработчи и изграждане на прототипи, изграбена с микроконтролер ATmega328P - Arduino и USB-свързан с компютър CP2104.	Минимални изисквания на възможности	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Характеристики: Размер: 4cm x 1cm Термо без кондензатор: 3 гр Микроконтролер: ATmega328P Плат: 32KB, от които свободни 31.5KB, а 0.5KB заети от бултоудъра EEPROM: 1KB Тестова честота: 16MHz Заряден с Arduino UNO (Optiboot) бултоудър Захранване: USB 5V или 5V - 16V на пина Vin Входно/изходни портове (I/O): 20 броя, от които: Цифрови портове: до 6 бр. Аналогови входове: до 6 бр. PWM (ШИМ): до 6 бр. UART, I2C и SPI интерфейси	1	моля, посочете тук марка, модел и др. идентифициращи на изделието:	1

	USB-свързан порт конвертор: CP2104			
26. С 26- Интерфейсната схема PN532 с карта и платка.	Минимални изисквания на възможности	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Компютърът включва NFC/RFID PN532 шимдач свързан с настроен за 13.56MHz интерфейс на платката, който с разтер 0.1" (за монитране на няколко милиметра или бу дбу) и добавя карта Classic 1K. Размер: 2.1" (53.3mm) x 4.7" (117.7mm) и 0.425" (1.1mm) дебелина.	1	моля, посочете тук марка, модел и др. идентифициращи на изделието:	1
27. С 27- Развоина микроконтролерна платка с 54 дигитални I/O пина и 16 аналогови.	Минимални изисквания на възможности	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Основни характеристики: Микроконтролер: ATmega2560 Работно напрежение: 5V Входно напрежение (непрекъснато): 7-12V Входно напрежение (абсолютни граници): 6-20V 54 дигитални I/O пина (14 от които поддържа ШИМ/РММ) 16 аналогови входни пина DC сила на тока за всеки I/O пин: 40 mA DC сила на тока за 3.3V пина: 50 mA Файл памет: 256 KB от които 8 KB са заети от Arduino бултоудъра EEPROM: 4 KB Работна честота: 16 MHz	6	моля, посочете тук марка, модел и др. идентифициращи на изделието:	6
28. С 28- Развоина микроконтролерна платка.	Минимални изисквания на възможности	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Има 14 цифрови входно-изходни (I/O) порта, 6 аналогови входа, 16 MHz кварцов резонатор, четири сериални (бавни) потребителски, свързани на 13-ти цифров I/O порт	11	моля, посочете тук марка, модел и др. идентифициращи на изделието:	11

и тук, които извършват работата на платбата. ON, Tx и Rx), USB конектор, захранващ мултилик, бутон за рестартиране и ICS конектор. Шест от цифровите I/O портове могат да се използват за различни цифрови I/O функции (ШИМ) изход. Захранването с компютър се осъществява чрез USB кабел USB A, USB B.			Техническо предложение на брой участника	
29. С 29. Интервална схема - часовник за реално време DS3231. Протоколът за комуникация е I2C. DS1307 и може да се използва като заместител.	Минимални изисквания на възложителя	брой	моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	
Това цифров интерфейс I2C и литиева батерия, осигуряваща резервно захранване за часовника, работи с честота: 1kHz x 1kHz		6		6
Точност 3 гр				
Часовник за реално време: Maxim DS3231				
Вграден генератор - не се нуждае от кварц				
Оптимална се с по-голяма точност от DS1307				
Захранващо напрежение: 3.3V, 5V				
Работно напрежение: 3.3V, 5V				
Литиева батерия за резервно захранване 3V				
Цифров интерфейс I2C, адекватен с DS1307.				
30. С 30. Резистор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на брой участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	
100 ohm, 500 V, Radial Leaded, 5 W, ± 5%		40		40
31. С 31. Транзистор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на брой участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	

NPV, 40 V, 300 MHz, 1.2 W, 800 mA, 30 nFЕ	4		Техническо предложение на брой участника	4
32. С 32. Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на брой участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	
2200 µF, 50 V, SK Series, ± 20%, Radial Leaded	1			1
33. С 33. Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на брой участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	
10 µF, 25 V, MGRN Series, ± 20%, Radial Leaded	1			1
34. С 34. Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на брой участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	
220 µF, 16 V, MGRN Series, ± 20%, Radial Leaded	90			90
35. С 35. Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на брой участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	
100 µF, 25 V, ESK Series, ± 20%, Radial Leaded	90			90
36. С 36. Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на брой участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	
3.3 µF, 450 V, PP (Polypropylene), ± 10%	40			40

37. С 37 -Цепер	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации	
		20	на издължето:	20
	1N7xxx Series, 7.5 V, 500 mW, DO-204AH, 5 %, 2 Pins, 200 °C			
38. С 40- Резистор безиндуктивен	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации	
			на издължето:	110
	51 ohm, Axial Leaded, 3 W, ± 5%, MCKNP Series	110		
39. С 39- Резистор безиндуктивен	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации	
			на издължето:	120
	0.5 ohm, 30 W, TO-220, ± 5%, PWR221T-30 Series, Thick Film	120		
40. С 40- Резистор безиндуктивен	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации	
			на издължето:	100
	1 ohm, 30 W, TO-220, ± 5%, PWR221T-30 Series, Thick Film	100		
41. С 41- Резистор безиндуктивен	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			участника	
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации	
			на издължето:	120
	0.01 ohm, 5 W, Open Element, ± 1%, PWR4412-2S Series	120		
42. С 42- Резистор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой

безиндуктивен		участника	
		моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации	
		на издължето:	130
43. С 43- Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на
			участника
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации
			на издължето:
	33 µF, 35 V, FR Series, ± 20%, Radial Leaded, 5 mm	20	
44. С 44- Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на
			участника
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации
			на издължето:
	680 µF, 25 V, FR Series, ± 20%, Radial Leaded, 8 mm	20	
45. С 45- Електролитен кондензатор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на
			участника
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации
			на издължето:
	120 µF, 400 V, BXW Series, ± 20%, Radial Leaded, 18 mm	50	
46. С 46- Варистор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на
			участника
			моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации
			на издължето:
	150 V, 200 V, E10 Series, 340 V, Disc 11.5mm, Absorber	3	
47. С 47- Транзистор 2N6547 -	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на
			участника
			моля, посочете тук марка,

			модел и др. идентификации на издължението	4
	Вролар (ВЛТ), NPN, 400 V, 3 MHz, 175 W, 15 A, 60 HFE			4
49. С 49- Транзистор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участниците тук: марка, модел и др. идентификации на издължението	брой
	MOSFET, N Channel, 29 A, 600 V, 0.102 ohm, 10 V, 3.5 V	4		4
49. С 49- Транзистор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участниците тук: марка, модел и др. идентификации на издължението	брой
	IGBT Single Transistor, 20 A, 1.7 V, 310 W, 1.2 W, TO-247, 3 Pins	8		8
50. С 50- Бинари	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участниците тук: марка, модел и др. идентификации на издължението	брой
	4mm, Plug, Cable Mount, 24 A, 30 V, Nickel Plated Contacts, Black	20		20
51. С 51- Транзистор	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участниците тук: марка, модел и др. идентификации на издължението	брой
	Вролар (ВЛТ) Single Transistor, PNP, 60 V, 2 MHz, 75 W, 10 A, 20 HFE	4		4
1. Гаранция	24 месеца			

2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината;	Не			
4. Изготвяне на писмена инструкция;	Подобна писмена или DVD инструкция за работа и поддръжка на активите			
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа			
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДЕВЛ.			

Приложение към представената оферта са следните документи:

1. Ценово предложение

2.

Подпис и печат.

Име и фамилия на лицето:

Дата:

Забележки:

1. При подготовката на офертата си участникът следва да съобрази и излъчни изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от определения от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в противен случай офертата няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с проглед и проекта, финансиран с национални средства или със средства на Европейския съюз“, по обособени позиции, за обособена позиция № 4. Доставка на сигнализационни светлини (светофари).“**

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съед. идентификация на участника)	
Седлище:	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Лице за контакт:	
Телефон, факс:	
E-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Групе имена, ЕГН, качество на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.
3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППОП) декларираме, както следва:

- 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ППОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клещите на приложени проект следва: (Приложение № 4)
- 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ППОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ППОП декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключените между страните договор.
5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор: (описват се - наименования на трето лице, ЕИК/ЕГН, капацитета на други субекти, с които изпълнява критерията за подбор)

6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме следните подизпълнители: (описват се - наименования на подизпълнители, ЕИК/ЕГН, дан от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя)
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. D 1. Светодиодни светофарни секции	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марката, модел и др. идентифициращи на издължението:	брой
		4 бр.		4 бр.
2. D 2. Светодиодни светофарни секции	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марката, модел и др. идентифициращи на издължението:	брой
		4 бр.		4 бр.
3. D 3. Светофарни обратни броящи	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марката, модел и др. идентифициращи на издължението:	брой
	TRC-CD110	2		2
4. D 4. Модул за външно управление	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марката, модел и др. идентифициращи на издължението:	брой
		1		1
5. D 5. Модул за външно управление	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марката, модел и др. идентифициращи на издължението:	брой

	(трансформатори латичи)	1		1
6. D 6. проводници	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марката, модел и др. идентифициращи на издължението:	брой
		50		50
	За инсталтиране светодфарните секции на разстояние до 5 метра от контролера общо 40 м			
1. Гаранция	24 месеца			
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината;	Не			
4.Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите			
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа			
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДДС-01.			
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кбинет 1.230			

Приложение към представената оферта са следните документи:

1. Ценово предложение.
2.

Подпис и печат:

Име и Фамилия на лицето:
Дата:

Забележки:

1. При подготвянето на офертата си участникът следва да съобрази и изпълни изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от определенния от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в противен случай офертата няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване.

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: **Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по програмни и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейски съюз”, по обособени позиции, за обособена позиция № 5. Доставка на уреди за детекция.**

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съгл. регистрация на участника)	
Седелище:	
– пощенски код, населено място:	
– ул. бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
– пощенски код, населено място:	
– ул. бул. №, блок №, вход, етаж:	
Плещ за контакти:	
Телефон, факс:	
E-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Плещ по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Триле имена, ЕТН, качество на плещето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.

3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Декларираме, както следва:

- 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ППЗОП Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4).
- 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ППЗОП Декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ППЗОП Декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключените между страните договор.
5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да използваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:
- (описват се - наименования на трето лице, ЕИК/ЕТН, координата на други субекти, с които изпълнява критерията за подбор)

6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да използваме следните подизпълнители:

(описват се - наименования на подизпълнители, ЕИК/ЕТН, дан от поръчката, които ще бъде възложени на подизпълнители)

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. Е.1. Датчик за газоплътеност CAPTECSP 1200	Минимални изисквания на възможителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	брой
2. Е.2. Управляващ блок с автоматично захранване на 220V за спирачния стъкл	Минимални изисквания на възможителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	брой
3. Е.3. Микропроцесорен блок за спирачки стъкло	Минимални изисквания на възможителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	брой
4. Е.4. Датчик за откритие на спирачки стъкло	Минимални изисквания на възможителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	брой
5. Е.5. Датчик за определяне на натоварването на ос на лек автомобил	Минимални изисквания на възможителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на издължето:	брой
		2		2

1. Гаранция	24 месеца			
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината;	Не			
4. Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите			
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа			
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.			
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №88, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Къбинет 1.230			

Приложение към представената оферта са следните документи:

1. Ценово предложение.
2.

Подпис и печат:
Име и фамилия на лицето:
Дата:

Забелешки:

1. При подготовката на офертата си участникът следва да съобрази и извърши изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от определения от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в противен случай офертата няма да бъде допускана до разглеждане и оценяване.

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: **Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“**, по програмите и проектите, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз”, по обособени позиции, за обособена позиция № 6. Доставка на инструменти.”

Наименование на участника	
ЕИК (или аналогично съгласно регистрацията на участника)	
Седелище:	
– пощенски код, населено място:	
– ул. б/ул. №, блок № ако е, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
– пощенски код, населено място:	
– ул. б/ул. №, блок №, ако е, етаж:	
Лице за контакт:	
Телефон, факс:	
E-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Трите имена, ЕТН, качество на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.
3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ПЗОП) Декларираме, както следва:
 - 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ПЗОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4)
 - 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ПЗОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 - 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ПЗОП декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
 4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключени между страните договор.
 5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:
(описват се - наименования на третото лице, ЕИК/ЕТН, капиталята на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор)
6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме следните подизпълнители:
(описват се - наименования на подизпълнители, ЕИК/ЕТН, дан от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя).
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. F.1. Инструменти комплект 1/4" тип GEORE	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	брой
	"Инструменти комплект 1/4" тип GEORE 49 части части подредени в здрава пластмасова кутия подложка за инструментите, подходяща за подреждане в колонка тресочка 1/4" върхотуъл/мех.даптер 1/4" - 150 mm уълмачен 1/4" - 75 mm кардан 1/4" - 75 mm кардан за вложки 1/4" вложки 1/4" - 4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12 и 13 mm вложки уължени 1/4" - 6/7/8 и 10 mm вложки 1/4" Е TORX - Е4 - Е5 - Е6 - Е8 и Е10 вложки 1/4" с нар. TORX - Т8 - Т10 - Т15 - Т20 - Т25 - Т27 и Т30 вложки с нар.отв.кр. - РН1 - РН2 вложки с нар.отв.кр. - Р21 - Р22 вложки с нар.милос - 3 - 4 - 5 и 6 mm шестостран - 1.25 - 1.5 - 2.0 - 2.5 и 3"	2 бр.		2 бр.
2. F.2. Инструменти комплект 1/2"	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	брой
	"Инструменти комплект 1/2" подредени в метална кутия подложка за инструментите, подходяща за подреждане в колонка тресочка 1/2" кардан 1/2" уълмачен 1/2" - 125 mm върхотуъл/мех.даптер 1/2" - 250 mm върхотуълмачен 1/2" - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 и 34mm уължени вложки 1/2" - 13 - 17 и 19 mm термо 5,8 kg вложки за свещи 1/2" - 16 и 21 mm"	2 бр.		2 бр.
3. F.3. Комплект дъчин инструмент 3/4" тип	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой

ГЕОРЕ, шестостън	Участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	брой
	"Геоде за камин 3/4" с технически параметри: 16 вложки шестостън 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm пресотуъл/мех.даптер 500mm върхотуълмачен 500mm кардан 100, 200mm"	1		1
4. F.4. Клеци к-т JS	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	брой
	"Комбинация - просък нос, кръгъл нос и механични клеци направени от GEORE специално въведени и закалена стомана JS = хромирани 2 компоненти дръжки със сигурен захват за защита на ръцете"	1		1
5. F.5. Клеци за зегерки заварящи комплект 4 броя	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	брой
	"Гаработи от Чюпие Unalabilm стоманена сплав. Характеристики: 90° за външен и вътрешен ринг Прати за външен и вътрешен ринг"	2		2
6. F.6. Ключове заваряващи комплект 6-32mm 26 броя	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника моля, посочете тук марка, модел и др. идентификации на изделието:	брой
	"Гаработи от Чюпие Unalabilm стоманена сплав. Технически параметри: Размер: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm."	2		2

7. F.7. Комплект гаччи ключове 5-32	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Включва 12 различни по размер ключа, работени от качествен хром-ванадиева стомана. Технически параметри: Брой в комплект: 12 броя Материал: хром-ванадиева стомана Размери: 6 x 7, 8 x 8, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 мм	1	моля, посочете тук марката, модел и др. идентификации на изделието:	1
8. F.8. Хидравлична подвесна-колона – височина на повдигане 140-180cm, товароподемност 2 тона	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модел и др. идентификации на изделието:	
		2		2
9. F.9. Защитен модул за комуникационна свръзка	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
		1	моля, посочете тук марката, модел и др. идентификации на изделието:	1
10. F.10-Вантов модул 180 мм	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модел и др. идентификации на изделието:	

		2		2
11. F.11. Хидравлична подвесна колона за хидравлична подвесна колона	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модел и др. идентификации на изделието:	
		2		2
12. F.12. Асиметрично дано с променлива дължина 720-1200mm товароподемност 2 тона за хидравлична подвесна колона	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модел и др. идентификации на изделието:	
		4		4
13. F.13. Модул за измерване на честотни сигнали, ВМНЗ	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Тип на използване: джест LCD 60x60mm Обхват за изм. на напрежение DC 100V- 400mV/400V/1000V Точн. на изм. на напрежение DC ±(0.8% + 8 цифри) Диап. на изм. на напрежение AC 1m- 440/400/750V Точн. на изм. на напрежение AC ±(1% + 15 цифри) Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC 40Hz- 400Hz Диап. на изм. на ток DC 0.1μ- 400μ/400mV/400mV/10A Точн. на изм. на ток AC 0.1μ- 400μ/400mV/400mV/10A	2	моля, посочете тук марката, модел и др. идентификации на изделието:	2

		1		1
20. Ф. 20. Машина с двигател за компресор с универсални булзъи възраст 9 м. STANLEY 9043898	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентификации на издвелянето:	1
21. Ф. 21. Въздушен гравковерт и комплект компресори за	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	"1) Въздушен гравковерт и 4 различни вложки за завиване - 15, 17, 19 и 21 мм. 2) 10 м маруч за компресор 3) Пистолет за почистване на прах за компресор 4) Пистолет с манометър за надуване на гуми на автомобили"		моля, посочете тук марката, модела и др. идентификации на издвелянето:	1
1. Гаранция	24 месеца	1		1
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината;	Не			
4.Изготвяне на писмена инструкция;	Подобна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите			
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за	Не повече от 168 часа			

отстраняване на повреда				
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.			
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кбинет 1.230			

Приложение към представената оферта са следните документи:
1. Ценово предложение.
2.

Подпис и печат:
Име и Фамилия на лицето.
Дата:

Забележки:

1. При подготовката на офертата си участникът следва да съобрази и извърши изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, колкото не може да е по – кратък от определения от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в противен случай офертата няма да бъде допущена до разглеждане и оценяване.

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програмни и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз“, по обособени позиции, за обособена позиция № 7 „Доставка на уреди за детекция и за анализ.“

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съдл. регистрация на участника)	
Седативне:	
– пощенски код, населено място:	
– ул.бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
– пощенски код, населено място:	
– ул.бул. №, блок №, вход, етаж:	
Лице за контакт:	
Телефон, факс:	
E-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, както се добавя необходимият брой лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой имена)	
Триле имена, ЕИК, качество на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.
3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ТПЗОП) декларираме, както следва:
 - 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ТПЗОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с излизане на приложен проект на договор (Приложение № 4).
 - 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ТПЗОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 - 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ТПЗОП декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
 4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключените между страните договор
 5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:
(описват се, идентифицират на претомно лице, ЕИК/ЕГН, капацитета на други субекти, с които извършват купоразли за подбор)
6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме следните подизпълнители:
(описват се - наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, ако оп поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя)
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. G.1. Модул за управление на трифазен електроинвертор 1 kW, 380VAC.	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Мощност на двигателя максимална - 1.5 kW; защита от прегрееване - 3 x 380 VAC; изходно напрежение на инвертора - 3 x 380 VAC; номинален ток - 4 A; изходна честота - от 0.1 до 400 Hz; своиства на вход 1 - задаване на скорост на въртене (0-10V, 4-20mA, 0-20mA); напрежован изход - 0 - 10 V; начин за пропориране - клавиатура и потенциометър; електрическо свързване - винтови клеми; допълнителни функции - 1 аналогов програмируем изход, 2 цифров програмируем изход, 3 цифрови програмируеми входа, 8 базови скорости; защита - претоварване, прегрееване, пад на напрежение, увеличаване на напрежението, външно съединение; референтна температура - от -10 до 40 °C; брой аналогови входове - 1; време за стартиране/спрване - от 0.1 до 6000 s; брой аналогови изходи - 1; размери WxHxD - 100 x 128 x 130 mm; точност на изходната честота задавана цифрово/аналогово - 0.01/0.01%.*		мощ, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължително:	
2. G.2. Модул за електроинвертор измерване на температурата	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	обхват на измерване - от -20 °C до +500 °C; вид - инфрачервен пирометър; показан - светещ; температурата - °C / °F (0.1°C / 0.1°F); температура на експлоатация - 0 °C до 50 °C;	2 бр.	мощ, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължително:	2 бр.

3. G.3. Преносим модул за измерване на скорост и разстояние	съответствие разстояние/измервателно петно - 10 L; задаване на скорост 0 до 122 (въвсичена в контекста); геометричен размер - 142 x 92 x 41 mm; време за измерване <1000 ms.*	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Минимални изисквания на възложителя		мощ, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължително:	
4. G.4. Модул за измерване на диаметриране на автомобил	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Челко AE-R DX Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR Nikon AE-S DX Nikon 55-200mm f/4.5-5.6G ED VR II памет 32GB скорост 95 MB/s	1	мощ, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължително:	1
5. G.5. Модул за измерване на честотни сигнали	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника	брой
	Девчанаан модул с честотна лента до 100MHz, с голям цветен дисплей LCD 7" WVGA 800x480). Възможност за запек на измерването във USB флаш памет, също така и за свързване с компютър посредством USB порт. Дисcretизация на сигнала 1Gbps (в реално време). Размери на модула 313 x 108 x 142mm.	2	мощ, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на издължително:	2

	Към модула са включени: 2 X Сонци на измерване 2 X Отвертки за калибриране на сонците 1 X USB кабел 1 X Захранващ кабел			
6. 6.6. Модул за измерване на липса на двигателни автомобили	Минимални изчисления на възложителя	брой	Техническо предложение на	брой
			моля, посочете тук марката, модела и др. идентифициращи на изделието:	
	"В модула е интегриран мултиплексор с CAN сонда. Към него има кабел за връзка с компютър USB, кабел за връзка 12pin за по-стари автомобили и кабел за връзка OBD16."	1		1
1. Гаранция	24 месеца			
2. Монтаж и ввеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината;	не			
4. Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите			
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа			

7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБФП.			
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет "Ангел Кънчев", Кабинет 1.230			

Приложение към представената оферта са следните документи:
1. Ценово предложение.
2.

Подпис и печат:
Име и Фамилия на лицето:
Дата:

Забележки:

1. При подготовката на офертата си участникът следва да съобрази и извърши изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от определените от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в проливиен случай офертата няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване.

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програмни и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз”, по обособени позиции, за обособена позиция № 8 „Доставка на уред за диференциално напигане в комплект със скоростомерна тръба.

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съдл. регистрацията на участника)	
Седелище:	
– почтенски код, населено място:	
– ул./бул. №, блок № етoд, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
– почтенски код, населено място:	
– ул./бул. №, блок №, етoд, етаж:	
Лице за контакт:	
Телефон, факс:	
Е-мэйл адрес:	
(е случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Тип на цена: ЕТН, качество на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.

3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ПЗОП) декларираме, както следва:

- 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ПЗОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор (приложение № 4).
- 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ПЗОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
- 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ПЗОП декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, плащане на околната среда, закрила на заетостта и условията на труда.
4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключенния между страните договор.
5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/бъде ползваме следните трети лица (капацитети на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:

(описват се - наименования на третолице, ЕИК/ЕТН, дан от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор)

6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/бъде ползваме следните подизпълнители: (описват се - наименования на подизпълнители, ЕИК/ЕТН, дан от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя)

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1. Н 1. Уред за диференциално налягане	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника кода, посочете тук марката и др. идентифициращи на издването	брой
	- Обхват на измерваните налягания от 0 до 100 НР-а. - Разделителна способност 0.01mbar, 0.1°C. - RSD32 за връзка с РС. - LCD дисплей. - Налягане на буси за включване на сонди за измерване на налягане и температура. - Измерените данни да могат да бъдат съхранявани в уреда.	1 бр.		1 бр.

2. Н 2. Скоростомерна зъбна (тръба на път)	Минимални изисквания на възложителя	брой	Техническо предложение на участника кода, посочете тук марката и др. идентифициращи на издването	брой
	- Размери L=350 mm, dia 7 mm. - Обхват +1 ... +100 m/s. - Неръждаема стомана. - Дължина на силиконова шпрук - 5 m.	1 бр.		1 бр.
1. Гаранция	24 месеца			
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучение на персонала за експлоатация на машината;	Не			
4. Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите			

5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за отстраняване на повреда	Не повече от 168 часа			
7. Срог на доставка	не повече от 24 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДБРП.			
8. Място на доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Кбинет 1.230			

Приложение към представената oferta са следните документи:
1. Ценово предложение.
2.

Подпис и печат.
Име и Фамилия на лицето:
Дата:

Забележки:
1. При подготовката на офертата си участникът следва да съобрази и изтъкни изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, колкото не може да е по – кратък от определения от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в противен случай офертата няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване.

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в провеждането на процедура по чрез събиране на оферти с обхва по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програмни и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейски съюз”, по обособени позиции, за обособена позиция № 9 „Доставка на ”вакуум помпа”“

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съвл. регистрация на участника)	
Седмичие:	
- почтенски код, населено място:	
- ул.бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
- почтенски код, населено място:	
- ул.бул. №, блок №, вход, етаж:	
Пъде за компани:	
Телефон, факс:	
Е-мэй адрес:	
(в случаи че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:	
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Тип на ценна, ЕТН, качество на лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.
3. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ПТЗОП) декларираме, както следва:
 - 1) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ПТЗОП декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложени проект на договор (Приложение № 4).
 - 2) на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. г от ПТЗОП декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е (.....) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 - 3) На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ПТЗОП декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, плащане на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
 4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на спонсирания между страните договор.
 5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/бъде ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор:
6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/бъде ползваме следните подизпълнители: (описват се - наименования на подизпълнител, ЕИК/ЕТН, дан от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя)
7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
8. В изпълнение на изискванията на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

1.1. Вакuum помпа с 14 "вакуумна камера за подпомагане издобршаването на детили от карбон	Минимални изисквания на възложителя	брой	техническо предложение на участника	брой
		1 бр.	моля, посочете тук марка, модел и бр. идентификации на издобршаването	1 бр.
	Електрическо напрежение 220V, Заряднац кабел, Честота 50 Hz, Мощност на мотора 1 HP, Капацитет на маслото 560 ml, Размери на изпускателната тръба M24, Тегло 38 kg			
1. Гаранция	24 месеца			
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация;	Експлоатационна проверка за функционалност при предаване на активите.			
3. Обучения на персонала за експлоатация на машината;	Не			
4. Изготвяне на писмена инструкция;	Подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите			
5. Време за реакция при повреда	Не повече от 48 часа от подаване на заявката			
6. Време за отстраняване на повредата	Не повече от 168 часа			
7. Срок на доставка	не повече от 20 дни от датата на сключване на договора, но в рамките на ДСФП.			
8. Място за доставка	гр. Русе, 7017, ул. Студентска №88, Русенски университет "Ангел Кънчев", Кабинет 1.230			

Приложение към представената оферта са следните документи:

1. Ценово предложение
2.

Подпис и печат:
Име и фамилия на лицето:
Дата:

Забележки:

1. При подготвянето на офертата си участникът следва да съобрази и изтълни изискванията на възложителя за посочване на срок на валидност на офертата, колкото не може да е по – кратък от определения от възложителя – 90 дни.
2. Участникът следва да направи пълно техническо предложение, в противен случай офертата няма да бъде допусната до разглеждане и оценяване.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК.....
представяван от.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 1 – Доставка на уреди за контрол на физически характеристики

Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1. А 1		1	
2. А 2		1	
3. А 3		2	
4. А 4		2	
5. А 5		1	
6. А 6		1	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция е в размер на(.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:
(име, длъжност, печат)

Забележки:
1. Не се допускат нулеви стойности в единичните цени и в общата цена от ценовото предложение. Участник, който не се съобрази с това изискване на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК.....
представяван от.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 2 – Доставка на инструменти за измерване на величини

Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1. В 1		2	
2. В 2		2	
3. В 3		1	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция е в размер на(.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:
(име, длъжност, печат)

Забележки:
1. Не се допускат нулеви стойности в единичните цени и в общата цена от ценовото предложение. Участник, който не се съобрази с това изискване на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК.....
представяван от.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 3 – Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти:

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1.	C 1		2	
2.	C 2		2	
3.	C 3		2	
4.	C 4		5	
5.	C 5		1	
6.	C 6		2	
7.	C 7		12	
8.	C 8		1	
9.	C 9		7	
10.	C 10		6	
11.	C 11		12	
12.	C 12		10	
13.	C 13		10	
14.	C 14		6	
15.	C 15		6	
16.	C 16		6	
17.	C 17		12	
18.	C 18		3	
19.	C 19		3	
20.	C 20		6	
21.	C 21		1	
22.	C 22		3	
23.	C 23		1	
24.	C 24		1	
25.	C 25		1	
26.	C 26		1	
27.	C 27		6	
28.	C 28		11	
29.	C 29		6	
30.	C 30		40	
31.	C 31		4	
32.	C 32		1	
33.	C 33		1	
34.	C 34		90	

35.	C 35		90	
36.	C 36		40	
37.	C 37		20	
38.	C 38		110	
39.	C 39		120	
40.	C 40		100	
41.	C 41		120	
42.	C 42		130	
43.	C 43		20	
44.	C 44		20	
45.	C 45		50	
46.	C 46		3	
47.	C 47		4	
48.	C 48		4	
49.	C 49		8	
50.	C 50		20	
51.	C 51		4	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция, е в размер на(.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и kalkulирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:

(име, длъжност, печат)

Забележки:
1. Не се допускат нулеви стойности в единичните цени и в общата цена от ценовото предложение. Участник, който не се съобрази с това изискване на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК:
представяван от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 4 – Доставка на сигнализационни светлини (светофари)

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1.	D 1		4	
2.	D 2		4	
3.	D 3		2	
4.	D 4		1	
5.	D 5		1	
6.	D 6		50	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция е в размер на(.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:
(име, длъжност, печат)

Забележки:
1. Не се допускат нулеви стойности в единичните цени и в общата цена от ценовото предложение. Участник, който не се съобрази с това изискване на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК:
представяван от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 5 – Доставка на уреди за детекция

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1.	E 1		2	
2.	E 2		1	
3.	E 3		1	
4.	E 4		2	
5.	E 5		2	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция е в размер на(.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:
(име, длъжност, печат)

Забележки:
1. Не се допускат нулеви стойности в единичните цени и в общата цена от ценовото предложение. Участник, който не се съобрази с това изискване на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК:
представяван от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 6 – Доставка на инструменти

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1.	F 1		2	
2.	F 2		2	
3.	F 3		1	
4.	F 4		1	
5.	F 5		2	
6.	F 6		2	
7.	F 7		1	
8.	F 8		2	
9.	F 9		1	
10.	F 10		2	
11.	F 11		2	
12.	F 12		4	
13.	F 13		2	
14.	F 14		1	
15.	F 15		1	
16.	F 16		2	
17.	F 17		1	
18.	F 18		1	
19.	F 19		1	
20.	F 20		1	
21.	F 21		1	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция е в размер на (.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК:
представяван от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 8 – Доставка на уреди за детекция и анализ

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1.	G 1		2	
2.	G 2		2	
3.	G 3		1	
4.	G 4		1	
5.	G 5		2	
6.	G 6		1	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция е в размер на (.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:
(име, длъжност, печат)

Забележки:

1. Не се допускат нулеви стойности в единичните цени и в общата цена от ценовото предложение. Участник, който не се съобрази с това изискване на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани с думи.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: ЕИК:
представяван от:

от участник: ЕИК:
представяван от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции по обособени позиции, по обособена позиция № 8 – Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със скоростомерна тръба

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	количество	Обща цена без ДДС
1.	H1		1	
2.	H2		1	

Общата цена на нашето ценово предложение по посочената обособена позиция е в размер на (.....) лева без ДДС или (.....) лева с включен в цената ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от наша страна, за валидни да се приемат предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени.

Подпис:
(име, длъжност, печат)

Забележки:

1. Не се допускат нулеви стойности в единичните цени и в общата цена от ценовото предложение. Участник, който не се съобрази с това изискване на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/,
 ЕГН....., с лична карта №, изд. на
 от, в качеството ми на(изписва се
 длъжността) на(наименованието на участника),
 ЕИК....., със седалище и адрес на
 управление.....участник в обществена поръчка с
 предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на
 Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с
 национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции:

№ 1	Доставка на уреди за контрол на физически характеристики
№ 2	Доставка на инструменти за измерване на величини
№ 3	Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти
№ 4	Доставка на сигнализационни светлини (светофари)
№ 5	Доставка на уреди за детекция
№ 6	Доставка на инструменти
№ 7	Доставка на уреди за детекция и за анализ
№ 8	Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със скоростомерна тръба
№ 9	Доставка на "вакуум помпа"

Забележка: Отбележете с „х“ позицията, за която се подава документа

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм /невярното се зачертава/, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм /невярното се зачертава/, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.....г.

(дата на подписване)

Декларатор:

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 –
5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № изд. на
ЕГН от в качеството ми на (изписва
се длъжността) на (наименованието на участника),
ЕИК със седалище и адрес на управление участник в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди, инструменти и оборудване,
необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и
проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския
съюз, по обособени позиции:

№ 1	Доставка на уреди за контрол на физически характеристики
№ 2	Доставка на инструменти за измерване на величини
№ 3	Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти
№ 4	Доставка на сигнализационни светлини (светофари)
№ 5	Доставка на уреди за детекция
№ 6	Доставка на инструменти
№ 7	Доставка на уреди за детекция и за анализ
№ 8	Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със скоростомерна тръба
№ 9	Доставка на "вакуум помпа"

Забележка: Отбележете с „х“ позицията, за която се подава документа

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представявания от мен участник:

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

(невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
3. Представявания от мен участник:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.....Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

ДОГОВОР

Днес, _____ 2018 г., в град Русе, между:

1. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Студентска" № 8, БУЛСТАТ 000522685, представляван от чл.-кор. проф. д-н Христо Иванов Бегоев – Ректор и Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и,

2., със седалище и адрес на управление: гр., ул. "....." № ЕИК представлявано от, от друга страна, наричан по-долу за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки и Решение от 2018 година за класиране на участниците и обявяване на изпълнителя на обществената поръчка с уникален номер на поръчката в Репистъра на обществени поръчки 00585-2018-010 с предмет: "Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев", по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособена позиция № се сключи настоящият договор, по силата на който страните се договориha за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** приема да достави при условията на този договор, както следва: Заб.: Ще се посочат подлежащите на доставка изделия съобразно предложението на Изпълнителя.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** се задължава да предаде с приемно-предавателен протокол техниката по чл. 1, ал. 1 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **Доставката** по чл. 1, ал. 1 от договора се извършват в срок от дни, считано от датата на неговото сключване, но в рамките на ДБФП. Заб.: Ще се посочат сроковете, в които ще бъдат извършени конкретните доставки, при необходимост се изписва и текста „в рамките на ДБФП“.

II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** се задължава да достави включително разтовари техниката, преамет на договора, за негова сметка в мястото на доставката: гр. Русе, 7017, ул. Студентска №8, Русенски университет "Ангел Кънчев", кабинет, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ** може да посочи и друго място за доставка.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4(1) Общата крайна цена за срока на договора се определя, в размер на лева без ДДС (.....) или лева с ДДС (.....).

(2) **Възложителът** заплаща договорената цена в седмодневен срок от доставката и приемането на техниката, след издадена фактура, подписан приемо – предавателен протокол съгласно чл. 1, ал. 2 от договора и получаване на потвърждение за плащане, изискуемо по Решение на МС № 592/21.08.2018г.

(3) Предлаганата цена включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т.ч. стойност на доставката; разходите за транспорт до франко адреса, посочен от **Възложителя**; товаро-разтоварна дейност, монтаж, гаранционна поддръжка (опстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок), гаранцията за качество, съгласно техническите изисквания на **Възложителя**, дължимите вносни мита, данъци и такси и др. изрично неупоменати разходи, но необходими да бъдат извършени

от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора.

(4) Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

В/С:
ИВАН:
БАНКА:

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) Срокът за плащане не тече, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** представи за плащане фактура/и или/и придружителни документи, които не отговарят на нормативните изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава да тече след отстраняване на всички несъответствия.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ** не заплаща суми за непълно или некачествено извършена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доставка преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(8) Фактурите за извършване на плащания се изготвят в съответствие със Закона за счетоводството и задължително трябва да включват реквизита "Разходът се извършва по Договор с изх. № 2018 г. и по проект"

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на изпълнената доставка при условията и сроковете, определени в настоящия договор.
2. Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената доставка при условията и сроковете, в размера и по реда, определени в настоящия договор.
3. Да получи своевременно информация от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за условията на доставката.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** се задължава:

1. Да достави нова, неупотребявана техника, придружена с документ за изискваната от **Възложителя** и предложената от **Исполнителя** гаранция и да е в срок на актуална сервисна поддръжка.
2. Да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, качествено и времево отношение), в съответствие с Техническата спецификация и офертното си предложение.
3. Доставяната техника да бъде комплектувана с всички необходими принадлежности, необходими за нормалната ѝ работа.
4. Сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок да се извършва от оторизиран сервиз, осигуряващ възможност за остраняване на недостатъците в уговорените срокове.
5. Да предоставя при поискване от страна на **Възложителя** информация за хода на изпълнението на договора.
6. Да изпълнява указанията и изискванията на **Възложителя**, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на отделните дейности по договора, да отстранява недостатъци и пропуски, в срок, определен от **Възложителя**.
7. Да уведомява писмено **Възложителя** за всички възникнали трудности при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им.
8. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разпасава пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, която **Възложителя** няма интерес да бъде разкрива. **ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ** поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от

екипа си.

9. Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.

10. Да организира транспортното и разтоварването на стоките до мястото на доставката за своя сметка.

11. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

12. Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

13. Да спазва всички изисквания от Документацията за участие, които не са включени изрично в разпоредбите на настоящия договор, но са упоменати в Документацията.

14. Да прехвърли на Възложителя собствеността на доставеното оборудване с примемателно-поставителен протокол, удостоверяващ изпълнението на всички дейности по чл. 1, ал. 1 от договора и всички изискуеми документи, сертификати и други, съгласно условията на поръчката.

15. Да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за доставената стока съгласно изискванията на договора.

16. Да осигурява опаковка на техниката, която да запази от повреждане или влошаване качеството на стоката по време на транспорта до крайното назначение, както е посочено в договор.

17. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена инструкция за експлоатация на всеки актив, включваща подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите.

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното.

2. Да изиска и получава информация за хода на изпълнението на този договор, както и да осъществява текущ контрол.

3. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по повод изпълнението на Възложението дейности.

4. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5. Да не приеме извършените дейности по договора, или на част от тях, ако те не съответстват по обем и качество на неговите изисквания и не могат да бъдат коригирани в съответствие с указанията му и действащите правила.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати уговореното възнаграждение.

2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му информация и документация, необходима за изпълнение на доставката.

3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.

4. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.

5. Незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички рекламации, проистигащи от договора.

V. ГАРАНЦИОННА И СПЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 7 (1) Гаранционните срокове за доставената техника са съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение 1 към договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява гаранционно сервисно обслужване на компютърната техника, предмет на договора в гр. Русе, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“ при условията на предоставената с офертата гаранция.

VI. ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8 (1) Настоящия договор приключва с изпълнение предмета на договора.

(2) Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма или когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати. При условията на изр. 1, пр. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление, при настъпване на обстоятелствата.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие:

1. при съществено неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал закъснение в срока за изпълнение с повече

от 5 дни;

3. в случай, че поради забавя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадне необходимостта от изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. ако в резултат на обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е деклариал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

6. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

7. в случаите на чл. 118 от ЗОГП.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 9 (1) При пълно неизпълнение на поетите задължения по настоящия договор, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

(2) Прилагането на горните санкции не отменя правото на изправната страна по настоящия договор да предяви иск за претърпени вреди и пропуснати ползи срещу изправната страна, съгласно действащото законодателство в Република България.

(3) Ако необходимостта от доставка отпадне, вследствие забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 30% от стойността на договора.

(4) За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по договора изправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15(петнадесет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението в по – голям размер може да търси обезщетение по общия ред.

(5) Когато правото за налагане на санкции по този раздел е възникнало, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане сума, равна на дължимата неустойка.

(6) Дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор неустойки се удрят чрез прихващане от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане сума, равна на дължимата неустойка, а в случай че те я надвишават по размер, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на разликата до пълния ѝ размер.

(7) Договорът може да бъде прекратен при възникване на непреодолими за някоя от страните обстоятелства – акт на държавен орган, природно бедствие, война или друга непреодолима сила. При прекратяване на това основание страните не дължат неустойки.

VIII. ОТПАДАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 10 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства.

/Яна Краева/

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11 (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

(2) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(4) За неуредени по време на договора въпроси, се прилага разпоредбите на действащото българско законодателство.

(5) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при невъзможност страните да постигнат съгласие по тълкуването и прилагането на договора, както и във връзка със спорове по изпълнението на договора, спорът се решава от съответният родоов компетентен Русенски съд.

Чл. 12 (1) Информация за страните на договора:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Адрес: гр. Русе, 7017

Ул. „Студентска“ №8

Лица за контакт:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: гр.

Ул., №

Лице за контакт: Длъжност:

Тел./факс:

E-mail:

Чл. 13 (1) При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седмичен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор, се състави в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение №1: Техническото предложение на Изпълнителя;

Приложение №2: Ценовото предложение на Изпълнителя;

ДОГОВАРЯЩИ:

РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“:

УПРАВИТЕЛ: _____

/чл.-кор. проф. д-н Христо Иванов Белоев/

/_____ /

Гл. счетоводител:

Съгласува:

/адв. Ралица Барашка /

/В. Геров/